

【資料1-推移】

◆5年間の標準化死亡比 市推移 (2008～2012…2011～2015)

男																				
全死因		悪性新生物		心疾患（高血圧性を除く）		（再掲）急性心筋梗塞		脳血管疾患		（再掲）脳梗塞		（再掲）脳内出血		（再掲）くも膜下出血		糖尿病		腎不全		
県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	
2008～2012	39	0.94	40	0.91	17	1.12	9	1.95	39	0.96	42	0.88	17	1.12	36	0.91	37	0.93	34	0.89
2009～2013	41	0.93	42	0.89	12	1.17	6	2.05	36	0.97	39	0.93	19	1.15	41	0.68	42	0.61	39	0.69
2010～2014	42	0.92	42	0.88	10	1.19	3	2.35	35	0.98	33	1.01	29	1.02	38	0.77	43	0.55	40	0.71
2011～2015	42	0.94	41	0.93	13	1.19	2	2.51	34	1.08	26	1.12	26	1.08	39	0.88	42	0.67	43	0.66

女																				
全死因		悪性新生物		心疾患（高血圧性を除く）		（再掲）急性心筋梗塞		脳血管疾患		（再掲）脳梗塞		（再掲）脳内出血		（再掲）くも膜下出血		糖尿病		腎不全		
県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	県順位	標準化死亡率	
2008～2012	40	0.98	40	0.89	16	1.09	6	1.89	29	1.1	37	1.02	7	1.4	29	1.03	35	1.01	33	0.81
2009～2013	42	0.96	43	0.85	23	1.06	4	1.91	24	1.16	24	1.13	3	1.49	38	0.74	42	0.7	39	0.76
2010～2014	41	0.97	43	0.85	21	1.07	8	1.96	25	1.13	26	1.13	6	1.38	38	0.8	41	0.84	33	0.86
2011～2015	41	1.0	40	0.88	25	1.08	8	1.86	26	1.13	22	1.16	12	1.27	38	0.82	39	0.85	30	0.89

◆5年間の標準化死亡比 市推移 (2008~2012...2011~2015)

