

Se 01 結核

年	総数			Se 01 65歳未満死亡数				Se 01 65歳以上死亡数				Se 01 75歳未満死亡数				Se 01 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H19	2	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－
H20	2	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－
H21	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H22	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－
H23	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－
H24	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H25	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H26	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H27	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H28	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－
H29	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H30	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
R1	2	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	1	－
R2	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
R3	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
R4	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1

Se 02 悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 02 65歳未満死亡数				Se 02 65歳以上死亡数				Se 02 75歳未満死亡数				Se 02 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	160	100	60	31	19.4%	19	12	129	80.6%	81	48	66	41.3%	41	25	94	58.8%	59	35
H19	136	85	51	37	27.2%	26	11	99	72.8%	59	40	68	50.0%	47	21	68	50.0%	38	30
H20	166	96	70	26	15.7%	14	12	140	84.3%	82	58	69	41.6%	43	26	97	58.4%	53	44
H21	154	97	57	27	17.5%	15	12	127	82.5%	82	45	52	33.8%	35	17	102	66.2%	62	40
H22	126	77	49	19	15.1%	13	6	107	84.9%	64	43	45	35.7%	29	16	81	64.3%	48	33
H23	150	96	54	30	20.0%	20	10	120	80.0%	76	44	49	32.7%	32	17	101	67.3%	64	37
H24	153	92	61	36	23.5%	17	19	117	76.5%	75	42	64	41.8%	37	27	89	58.2%	55	34
H25	153	92	61	20	13.1%	9	11	133	86.9%	83	50	55	35.9%	35	20	98	64.1%	57	41
H26	160	100	60	31	19.4%	19	12	129	80.6%	81	48	66	41.3%	41	25	94	58.8%	59	35
H27	170	107	63	34	20.0%	21	13	136	80.0%	86	50	77	45.3%	57	20	93	54.7%	50	43
H28	183	110	73	23	12.6%	9	14	160	87.4%	101	59	56	30.6%	31	25	127	69.4%	79	48
H29	188	121	67	27	14.4%	16	11	161	85.6%	105	56	82	43.6%	54	28	106	56.4%	67	39
H30	195	121	74	26	13.3%	14	12	169	86.7%	107	62	70	35.9%	42	28	125	64.1%	79	46
R1	165	96	69	21	12.7%	11	10	144	87.3%	85	59	59	35.8%	38	21	106	64.2%	58	48
R2	168	92	76	21	12.5%	13	8	147	87.5%	79	68	57	33.9%	40	17	111	66.1%	52	59
R3	183	104	79	25	13.7%	10	15	158	86.3%	94	64	71	38.8%	35	36	112	61.2%	69	43
R4	176	112	64	21	11.9%	13	8	155	88.1%	99	56	64	36.4%	44	20	112	63.6%	68	44

Se 03 食道の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 03 65歳未満死亡数				Se 03 65歳以上死亡数				Se 03 75歳未満死亡数				Se 03 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	5	5	－	1	20.0%	1	－	4	80.0%	4	－	2	40.0%	2	－	3	60.0%	3	－
H19	3	3	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－
H20	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－
H21	6	4	2	1	16.7%	1	－	5	83.3%	3	2	2	33.3%	2	－	4	66.7%	2	2
H22	5	5	－	2	40.0%	2	－	3	60.0%	3	－	2	40.0%	2	－	3	60.0%	3	－
H23	4	4	－	2	50.0%	2	－	2	50.0%	2	－	4	100.0%	4	－	－	0.0%	－	－
H24	6	6	－	3	50.0%	3	－	3	50.0%	3	－	4	66.7%	4	－	2	33.3%	2	－
H25	5	5	－	1	20.0%	1	－	4	80.0%	4	－	3	60.0%	3	－	2	40.0%	2	－
H26	5	5	－	1	20.0%	1	－	4	80.0%	4	－	2	40.0%	2	－	3	60.0%	3	－
H27	5	5	－	4	80.0%	4	－	1	20.0%	1	－	4	80.0%	4	－	1	20.0%	1	－
H28	9	8	1	－	0.0%	－	－	9	100.0%	8	1	4	44.4%	3	1	5	55.6%	5	－
H29	5	5	－	1	20.0%	1	－	4	80.0%	4	－	2	40.0%	2	－	3	60.0%	3	－
H30	9	8	1	－	0.0%	－	－	9	100.0%	8	1	3	33.3%	3	－	6	66.7%	5	1
R1	6	6	－	1	16.7%	1	－	5	83.3%	5	－	3	50.0%	3	－	3	50.0%	3	－
R2	9	6	3	2	22.2%	2	－	7	77.8%	4	3	5	55.6%	5	－	4	44.4%	1	3
R3	5	5	－	－	0.0%	－	－	5	100.0%	5	－	1	20.0%	1	－	4	80.0%	4	－
R4	3	3	－	－	0.0%	－	－	3	100.0%	3	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－

Se 04 胃の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 04 65歳未満死亡数				Se 04 65歳以上死亡数				Se 04 75歳未満死亡数				Se 04 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	23	19	4	5	21.7%	5	－	18	78.3%	14	4	11	47.8%	10	1	12	52.2%	9	3
H19	24	19	5	6	25.0%	5	1	18	75.0%	14	4	13	54.2%	11	2	11	45.8%	8	3
H20	36	23	13	4	11.1%	2	2	32	88.9%	21	11	11	30.6%	8	3	25	69.4%	15	10
H21	21	16	5	2	9.5%	1	1	19	90.5%	15	4	6	28.6%	5	1	15	71.4%	11	4
H22	22	14	8	4	18.2%	2	2	18	81.8%	12	6	10	45.5%	7	3	12	54.5%	7	5
H23	21	13	8	3	14.3%	2	1	18	85.7%	11	7	5	23.8%	3	2	16	76.2%	10	6
H24	20	13	7	4	20.0%	1	3	16	80.0%	12	4	6	30.0%	3	3	14	70.0%	10	4
H25	22	19	3	3	13.6%	3	－	19	86.4%	16	3	11	50.0%	10	1	11	50.0%	9	2
H26	23	19	4	5	21.7%	5	－	18	78.3%	14	4	11	47.8%	10	1	12	52.2%	9	3
H27	30	19	11	2	6.7%	2	－	28	93.3%	17	11	12	40.0%	11	1	18	60.0%	8	10
H28	25	17	8	2	8.0%	1	1	23	92.0%	16	7	7	28.0%	5	2	18	72.0%	12	6
H29	16	11	5	－	0.0%	－	－	16	100.0%	11	5	3	18.8%	2	1	13	81.3%	9	4
H30	17	12	5	2	11.8%	2	－	15	88.2%	10	5	7	41.2%	5	2	10	58.8%	7	3
R1	30	20	10	3	10.0%	2	1	27	90.0%	18	9	8	26.7%	6	2	22	73.3%	14	8
R2	18	13	5	1	5.6%	1	－	17	94.4%	12	5	3	16.7%	3	－	15	83.3%	10	5
R3	17	12	5	1	5.9%	－	1	16	94.1%	12	4	6	35.3%	5	1	11	64.7%	7	4
R4	19	16	3	3	15.8%	3	－	16	84.2%	13	3	6	31.6%	6	－	13	68.4%	10	3

Se 05 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 05 65歳未満死亡数				Se 05 65歳以上死亡数				Se 05 75歳未満死亡数				Se 05 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	16	12	4	2	12.5%	2	－	14	87.5%	10	4	4	25.0%	4	－	12	75.0%	8	4
H19	11	7	4	2	18.2%	2	－	9	81.8%	5	4	3	27.3%	3	－	8	72.7%	4	4
H20	18	6	12	2	11.1%	－	2	16	88.9%	6	10	7	38.9%	2	5	11	61.1%	4	7
H21	12	8	4	4	33.3%	3	1	8	66.7%	5	3	8	66.7%	5	3	4	33.3%	3	1
H22	8	5	3	2	25.0%	2	－	6	75.0%	3	3	4	50.0%	3	1	4	50.0%	2	2
H23	21	12	9	3	14.3%	2	1	18	85.7%	10	8	5	23.8%	3	2	16	76.2%	9	7
H24	10	8	2	4	40.0%	3	1	6	60.0%	5	1	5	50.0%	3	2	5	50.0%	5	－
H25	16	10	6	2	12.5%	－	2	14	87.5%	10	4	4	25.0%	2	2	12	75.0%	8	4
H26	16	12	4	2	12.5%	2	－	14	87.5%	10	4	4	25.0%	4	－	12	75.0%	8	4
H27	16	10	6	3	18.8%	2	1	13	81.3%	8	5	5	31.3%	4	1	11	68.8%	6	5
H28	23	10	13	5	21.7%	1	4	18	78.3%	9	9	7	30.4%	2	5	16	69.6%	8	8
H29	25	14	11	－	0.0%	－	－	25	100.0%	14	11	8	32.0%	4	4	17	68.0%	10	7
H30	20	12	8	2	10.0%	－	2	18	90.0%	12	6	4	20.0%	1	3	16	80.0%	11	5
R1	15	5	10	2	13.3%	1	1	13	86.7%	4	9	7	46.7%	4	3	8	53.3%	1	7
R2	16	3	13	3	18.8%	1	2	13	81.3%	2	11	6	37.5%	1	5	10	62.5%	2	8
R3	19	9	10	2	10.5%	1	1	17	89.5%	8	9	9	47.4%	5	4	10	52.6%	4	6
R4	13	7	6	3	23.1%	3	－	10	76.9%	4	6	5	38.5%	4	1	8	61.5%	3	5

Se 06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 06 65歳未満死亡数				Se 06 65歳以上死亡数				Se 06 75歳未満死亡数				Se 06 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	10	7	3	2	20.0%	1	1	8	80.0%	6	2	3	30.0%	2	1	7	70.0%	5	2
H19	9	8	1	5	55.6%	5	－	4	44.4%	3	1	7	77.8%	7	－	2	22.2%	1	1
H20	7	7	－	2	28.6%	2	－	5	71.4%	5	－	4	57.1%	4	－	3	42.9%	3	－
H21	3	3	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－
H22	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	2	66.7%	1	1	1	33.3%	－	1
H23	9	6	3	3	33.3%	3	－	6	66.7%	3	3	5	55.6%	4	1	4	44.4%	2	2
H24	8	5	3	－	0.0%	－	－	8	100.0%	5	3	1	12.5%	1	－	7	87.5%	4	3
H25	4	3	1	1	25.0%	1	－	3	75.0%	2	1	2	50.0%	2	－	2	50.0%	1	1
H26	10	7	3	2	20.0%	1	1	8	80.0%	6	2	3	30.0%	2	1	7	70.0%	5	2
H27	5	4	1	1	20.0%	1	－	4	80.0%	3	1	4	80.0%	4	－	1	20.0%	－	1
H28	6	4	2	－	0.0%	－	－	6	100.0%	4	2	1	16.7%	1	－	5	83.3%	3	2
H29	7	5	2	－	0.0%	－	－	7	100.0%	5	2	－	0.0%	－	－	7	100.0%	5	2
H30	8	7	1	3	37.5%	3	－	5	62.5%	4	1	4	50.0%	4	－	4	50.0%	3	1
R1	4	2	2	1	25.0%	1	－	3	75.0%	1	2	1	25.0%	1	－	3	75.0%	1	2
R2	6	5	1	2	33.3%	2	－	4	66.7%	3	1	2	33.3%	2	－	4	66.7%	3	1
R3	12	6	6	2	16.7%	－	2	10	83.3%	6	4	7	58.3%	3	4	5	41.7%	3	2
R4	7	5	2	1	14.3%	1	－	6	85.7%	4	2	4	57.1%	4	－	3	42.9%	1	2

Se 07 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 07 65歳未満死亡数				Se 07 65歳以上死亡数				Se 07 75歳未満死亡数				Se 07 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	14	9	5	3	21.4%	3	－	11	78.6%	6	5	7	50.0%	6	1	7	50.0%	3	4
H19	6	5	1	2	33.3%	2	－	4	66.7%	3	1	3	50.0%	2	1	3	50.0%	3	－
H20	8	5	3	1	12.5%	1	－	7	87.5%	4	3	3	37.5%	3	－	5	62.5%	2	3
H21	11	6	5	－	0.0%	－	－	11	100.0%	6	5	2	18.2%	2	－	9	81.8%	4	5
H22	11	7	4	4	36.4%	4	－	7	63.6%	3	4	6	54.5%	5	1	5	45.5%	2	3
H23	7	5	2	2	28.6%	1	1	5	71.4%	4	1	3	42.9%	2	1	4	57.1%	3	1
H24	8	7	1	1	12.5%	1	－	7	87.5%	6	1	5	62.5%	5	－	3	37.5%	2	1
H25	8	4	4	1	12.5%	－	1	7	87.5%	4	3	2	25.0%	1	1	6	75.0%	3	3
H26	14	9	5	3	21.4%	3	－	11	78.6%	6	5	7	50.0%	6	1	7	50.0%	3	4
H27	10	8	2	4	40.0%	3	1	6	60.0%	5	1	7	70.0%	6	1	3	30.0%	2	1
H28	11	8	3	3	27.3%	3	－	8	72.7%	5	3	5	45.5%	5	－	6	54.5%	3	3
H29	7	5	2	3	42.9%	3	－	4	57.1%	2	2	5	71.4%	5	－	2	28.6%	－	2
H30	9	5	4	1	11.1%	1	－	8	88.9%	4	4	5	55.6%	2	3	4	44.4%	3	1
R1	5	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
R2	16	10	6	3	18.8%	3	－	13	81.3%	7	6	7	43.8%	7	－	9	56.3%	3	6
R3	8	6	2	1	12.5%	1	－	7	87.5%	5	2	1	12.5%	1	－	7	87.5%	5	2
R4	6	5	1	－	0.0%	－	－	6	100.0%	5	1	3	50.0%	3	－	3	50.0%	2	1

Se 08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 08 65歳未満死亡数				Se 08 65歳以上死亡数				Se 08 75歳未満死亡数				Se 08 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	5	3	2	－	0.0%	－	－	5	100.0%	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
H19	5	1	4	－	0.0%	－	－	5	100.0%	1	4	1	20.0%	－	1	4	80.0%	1	3
H20	10	4	6	－	0.0%	－	－	10	100.0%	4	6	3	30.0%	2	1	7	70.0%	2	5
H21	11	6	5	2	18.2%	1	1	9	81.8%	5	4	6	54.5%	4	2	5	45.5%	2	3
H22	4	1	3	－	0.0%	－	－	4	100.0%	1	3	1	25.0%	－	1	3	75.0%	1	2
H23	4	－	4	－	0.0%	－	－	4	100.0%	－	4	－	0.0%	－	－	4	100.0%	－	4
H24	10	4	6	1	10.0%	－	1	9	90.0%	4	5	1	10.0%	－	1	9	90.0%	4	5
H25	6	4	2	－	0.0%	－	－	6	100.0%	4	2	－	0.0%	－	－	6	100.0%	4	2
H26	5	3	2	－	0.0%	－	－	5	100.0%	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
H27	8	4	4	1	12.5%	－	1	7	87.5%	4	3	1	12.5%	－	1	7	87.5%	4	3
H28	8	7	1	－	0.0%	－	－	8	100.0%	7	1	2	25.0%	2	－	6	75.0%	5	1
H29	11	6	5	－	0.0%	－	－	11	100.0%	6	5	5	45.5%	4	1	6	54.5%	2	4
H30	10	5	5	1	10.0%	1	－	9	90.0%	4	5	1	10.0%	1	－	9	90.0%	4	5
R1	8	4	4	－	0.0%	－	－	8	100.0%	4	4	1	12.5%	1	－	7	87.5%	3	4
R2	7	5	2	2	28.6%	2	－	5	71.4%	3	2	4	57.1%	4	－	3	42.9%	1	2
R3	16	8	8	－	0.0%	－	－	16	100.0%	8	8	3	18.8%	2	1	13	81.3%	6	7
R4	13	6	7	－	0.0%	－	－	13	100.0%	6	7	4	30.8%	2	2	9	69.2%	4	5

Se 09 膵の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 09 65歳未満死亡数				Se 09 65歳以上死亡数				Se 09 75歳未満死亡数				Se 09 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	12	5	7	3	25.0%	2	1	9	75.0%	3	6	6	50.0%	3	3	6	50.0%	2	4
H19	7	1	6	2	28.6%	－	2	5	71.4%	1	4	3	42.9%	1	2	4	57.1%	－	4
H20	9	4	5	2	22.2%	1	1	7	77.8%	3	4	3	33.3%	2	1	6	66.7%	2	4
H21	12	5	7	3	25.0%	－	3	9	75.0%	5	4	4	33.3%	－	4	8	66.7%	5	3
H22	9	5	4	－	0.0%	－	－	9	100.0%	5	4	3	33.3%	1	2	6	66.7%	4	2
H23	13	6	7	1	7.7%	－	1	12	92.3%	6	6	3	23.1%	－	3	10	76.9%	6	4
H24	12	6	6	2	16.7%	1	1	10	83.3%	5	5	6	50.0%	4	2	6	50.0%	2	4
H25	15	8	7	1	6.7%	1	－	14	93.3%	7	7	4	26.7%	4	－	11	73.3%	4	7
H26	12	5	7	3	25.0%	2	1	9	75.0%	3	6	6	50.0%	3	3	6	50.0%	2	4
H27	10	2	8	2	20.0%	1	1	8	80.0%	1	7	2	20.0%	1	1	8	80.0%	1	7
H28	11	4	7	1	9.1%	1	－	10	90.9%	3	7	3	27.3%	1	2	8	72.7%	3	5
H29	22	11	11	3	13.6%	3	－	19	86.4%	8	11	13	59.1%	8	5	9	40.9%	3	6
H30	10	3	7	－	0.0%	－	－	10	100.0%	3	7	3	30.0%	2	1	7	70.0%	1	6
R1	22	13	9	－	0.0%	－	－	22	100.0%	13	9	12	54.5%	9	3	10	45.5%	4	6
R2	17	6	11	3	17.6%	2	1	14	82.4%	4	10	7	41.2%	4	3	10	58.8%	2	8
R3	14	4	10	6	42.9%	3	3	8	57.1%	1	7	7	50.0%	3	4	7	50.0%	1	6
R4	16	12	4	3	18.8%	2	1	13	81.3%	10	3	5	31.3%	4	1	11	68.8%	8	3

Se 10 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 10 65歳未満死亡数				Se 10 65歳以上死亡数				Se 10 75歳未満死亡数				Se 10 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	29	20	9	3	10.3%	1	2	26	89.7%	19	7	12	41.4%	8	4	17	58.6%	12	5
H19	28	21	7	6	21.4%	4	2	22	78.6%	17	5	15	53.6%	11	4	13	46.4%	10	3
H20	35	27	8	7	20.0%	5	2	28	80.0%	22	6	17	48.6%	12	5	18	51.4%	15	3
H21	29	24	5	6	20.7%	5	1	23	79.3%	19	4	6	20.7%	5	1	23	79.3%	19	4
H22	27	21	6	2	7.4%	1	1	25	92.6%	20	5	8	29.6%	7	1	19	70.4%	14	5
H23	31	23	8	7	22.6%	6	1	24	77.4%	17	7	11	35.5%	9	2	20	64.5%	14	6
H24	33	22	11	7	21.2%	3	4	26	78.8%	19	7	15	45.5%	9	6	18	54.5%	13	5
H25	26	15	11	3	11.5%	1	2	23	88.5%	14	9	10	38.5%	6	4	16	61.5%	9	7
H26	29	20	9	3	10.3%	1	2	26	89.7%	19	7	12	41.4%	8	4	17	58.6%	12	5
H27	36	28	8	2	5.6%	2	－	34	94.4%	26	8	14	38.9%	14	－	22	61.1%	14	8
H28	35	28	7	4	11.4%	3	1	31	88.6%	25	6	11	31.4%	8	3	24	68.6%	20	4
H29	39	34	5	8	20.5%	6	2	31	79.5%	28	3	19	48.7%	17	2	20	51.3%	17	3
H30	40	32	8	4	10.0%	3	1	36	90.0%	29	7	16	40.0%	13	3	24	60.0%	19	5
R1	19	18	1	1	5.3%	1	－	18	94.7%	17	1	5	26.3%	5	－	14	73.7%	13	1
R2	29	20	9	－	0.0%	－	－	29	100.0%	20	9	10	34.5%	9	1	19	65.5%	11	8
R3	33	27	6	2	6.1%	2	－	31	93.9%	25	6	12	36.4%	9	3	21	63.6%	18	3
R4	36	27	9	4	11.1%	3	1	32	88.9%	24	8	10	27.8%	8	2	26	72.2%	19	7

Se 11 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 11 65歳未満死亡数				Se 11 65歳以上死亡数				Se 11 75歳未満死亡数				Se 11 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	8	－	8	3	37.5%	－	3	5	62.5%	－	5	7	87.5%	－	7	1	12.5%	－	1
H19	6	－	6	2	33.3%	－	2	4	66.7%	－	4	3	50.0%	－	3	3	50.0%	－	3
H20	5	－	5	2	40.0%	－	2	3	60.0%	－	3	5	100.0%	－	5	－	0.0%	－	－
H21	8	－	8	4	50.0%	－	4	4	50.0%	－	4	4	50.0%	－	4	4	50.0%	－	4
H22	5	－	5	1	20.0%	－	1	4	80.0%	－	4	3	60.0%	－	3	2	40.0%	－	2
H23	4	－	4	3	75.0%	－	3	1	25.0%	－	1	4	100.0%	－	4	－	0.0%	－	－
H24	10	－	10	6	60.0%	－	6	4	40.0%	－	4	8	80.0%	－	8	2	20.0%	－	2
H25	8	－	8	3	37.5%	－	3	5	62.5%	－	5	5	62.5%	－	5	3	37.5%	－	3
H26	8	－	8	3	37.5%	－	3	5	62.5%	－	5	7	87.5%	－	7	1	12.5%	－	1
H27	8	－	8	6	75.0%	－	6	2	25.0%	－	2	8	100.0%	－	8	－	0.0%	－	－
H28	9	－	9	5	55.6%	－	5	4	44.4%	－	4	6	66.7%	－	6	3	33.3%	－	3
H29	6	－	6	3	50.0%	－	3	3	50.0%	－	3	4	66.7%	－	4	2	33.3%	－	2
H30	8	－	8	2	25.0%	－	2	6	75.0%	－	6	5	62.5%	－	5	3	37.5%	－	3
R1	7	－	7	1	14.3%	－	1	6	85.7%	－	6	2	28.6%	－	2	5	71.4%	－	5
R2	5	－	5	2	40.0%	－	2	3	60.0%	－	3	3	60.0%	－	3	2	40.0%	－	2
R3	10	－	10	2	20.0%	－	2	8	80.0%	－	8	5	50.0%	－	5	5	50.0%	－	5
R4	7	－	7	2	28.6%	－	2	5	71.4%	－	5	3	42.9%	－	3	4	57.1%	－	4

Se 12 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞

年	総数			Se 12 65歳未満死亡数				Se 12 65歳以上死亡数				Se 12 75歳未満死亡数				Se 12 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	8	－	8	5	62.5%	－	5	3	37.5%	－	3	6	75.0%	－	6	2	25.0%	－	2
H19	4	－	4	1	25.0%	－	1	3	75.0%	－	3	2	50.0%	－	2	2	50.0%	－	2
H20	4	－	4	1	25.0%	－	1	3	75.0%	－	3	2	50.0%	－	2	2	50.0%	－	2
H21	1	－	1	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－
H22	2	－	2	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1
H23	2	－	2	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1
H24	2	－	2	2	100.0%	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2	－	0.0%	－	－
H25	2	－	2	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1
H26	8	－	8	5	62.5%	－	5	3	37.5%	－	3	6	75.0%	－	6	2	25.0%	－	2
H27	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H28	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H29	1	－	1	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－
H30	5	－	5	－	0.0%	－	－	5	100.0%	－	5	1	20.0%	－	1	4	80.0%	－	4
R1	4	－	4	3	75.0%	－	3	1	25.0%	－	1	4	100.0%	－	4	－	0.0%	－	－
R2	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
R3	2	－	2	2	100.0%	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2	－	0.0%	－	－
R4	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－

Se 13 白血病

年	総数			Se 13 65歳未満死亡数				Se 13 65歳以上死亡数				Se 13 75歳未満死亡数				Se 13 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－
H19	3	3	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－
H20	5	2	3	1	20.0%	－	1	4	80.0%	2	2	2	40.0%	1	1	3	60.0%	1	2
H21	5	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2	3	60.0%	2	1	2	40.0%	1	1
H22	4	3	1	－	0.0%	－	－	4	100.0%	3	1	－	0.0%	－	－	4	100.0%	3	1
H23	2	2	－	1	50.0%	1	－	1	50.0%	1	－	1	50.0%	1	－	1	50.0%	1	－
H24	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－
H25	2	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2
H26	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－
H27	5	5	－	3	60.0%	3	－	2	40.0%	2	－	3	60.0%	3	－	2	40.0%	2	－
H28	7	4	3	1	14.3%	－	1	6	85.7%	4	2	2	28.6%	1	1	5	71.4%	3	2
H29	2	－	2	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1
H30	5	4	1	1	20.0%	1	－	4	80.0%	3	1	2	40.0%	2	－	3	60.0%	2	1
R1	4	3	1	－	0.0%	－	－	4	100.0%	3	1	1	25.0%	－	1	3	75.0%	3	－
R2	5	3	2	－	0.0%	－	－	5	100.0%	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
R3	6	3	3	1	16.7%	－	1	5	83.3%	3	2	1	16.7%	－	1	5	83.3%	3	2
R4	7	6	1	1	14.3%	－	1	6	85.7%	6	－	4	57.1%	3	1	3	42.9%	3	－

Se 14 糖尿病

年	総数			Se 14 65歳未満死亡数				Se 14 65歳以上死亡数				Se 14 75歳未満死亡数				Se 14 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	7	4	3	1	14.3%	1	－	6	85.7%	3	3	2	28.6%	1	1	5	71.4%	3	2
H19	4	3	1	－	0.0%	－	－	4	100.0%	3	1	1	25.0%	1	－	3	75.0%	2	1
H20	14	7	7	1	7.1%	1	－	13	92.9%	6	7	4	28.6%	2	2	10	71.4%	5	5
H21	6	5	1	1	16.7%	1	－	5	83.3%	4	1	2	33.3%	1	1	4	66.7%	4	－
H22	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	1	33.3%	－	1	2	66.7%	1	1
H23	2	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1	1	50.0%	1	－	1	50.0%	－	1
H24	8	3	5	－	0.0%	－	－	8	100.0%	3	5	2	25.0%	1	1	6	75.0%	2	4
H25	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	2	66.7%	1	1	1	33.3%	－	1
H26	7	4	3	1	14.3%	1	－	6	85.7%	3	3	2	28.6%	1	1	5	71.4%	3	2
H27	5	3	2	－	0.0%	－	－	5	100.0%	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
H28	8	3	5	－	0.0%	－	－	8	100.0%	3	5	2	25.0%	－	2	6	75.0%	3	3
H29	4	2	2	－	0.0%	－	－	4	100.0%	2	2	2	50.0%	1	1	2	50.0%	1	1
H30	3	2	1	1	33.3%	1	－	2	66.7%	1	1	1	33.3%	1	－	2	66.7%	1	1
R1	4	2	2	1	25.0%	－	1	3	75.0%	2	1	3	75.0%	2	1	1	25.0%	－	1
R2	7	6	1	1	14.3%	1	－	6	85.7%	5	1	2	28.6%	2	－	5	71.4%	4	1
R3	10	7	3	1	10.0%	1	－	9	90.0%	6	3	1	10.0%	1	－	9	90.0%	6	3
R4	6	2	4	1	16.7%	1	－	5	83.3%	1	4	1	16.7%	1	－	5	83.3%	1	4

Se 15 高血圧性疾患

年	総数			Se 15 65歳未満死亡数				Se 15 65歳以上死亡数				Se 15 75歳未満死亡数				Se 15 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	3	－	3	－	0.0%	－	－	3	100.0%	－	3	－	0.0%	－	－	3	100.0%	－	3
H19	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H20	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－
H21	2	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1	1	50.0%	1	－	1	50.0%	－	1
H22	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H23	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H24	3	－	3	－	0.0%	－	－	3	100.0%	－	3	－	0.0%	－	－	3	100.0%	－	3
H25	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4
H26	3	－	3	－	0.0%	－	－	3	100.0%	－	3	－	0.0%	－	－	3	100.0%	－	3
H27	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2
H28	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H29	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2
H30	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2
R1	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4
R2	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
R3	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
R4	4	－	4	－	0.0%	－	－	4	100.0%	－	4	－	0.0%	－	－	4	100.0%	－	4

Se 16 心疾患(高血圧性を除く)

年	総数			Se 16 65歳未満死亡数				Se 16 65歳以上死亡数				Se 16 75歳未満死亡数				Se 16 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	109	50	59	12	11.0%	10	2	97	89.0%	40	57	21	19.3%	18	3	88	80.7%	32	56
H19	102	52	50	10	9.8%	9	1	92	90.2%	43	49	20	19.6%	16	4	82	80.4%	36	46
H20	106	47	59	15	14.2%	12	3	91	85.8%	35	56	22	20.8%	17	5	84	79.2%	30	54
H21	94	42	52	9	9.6%	7	2	85	90.4%	35	50	17	18.1%	11	6	77	81.9%	31	46
H22	88	47	41	8	9.1%	7	1	80	90.9%	40	40	13	14.8%	11	2	75	85.2%	36	39
H23	96	47	49	13	13.5%	9	4	83	86.5%	38	45	20	20.8%	14	6	76	79.2%	33	43
H24	111	55	56	15	13.5%	13	2	96	86.5%	42	54	31	27.9%	23	8	80	72.1%	32	48
H25	117	61	56	13	11.1%	11	2	104	88.9%	50	54	28	23.9%	23	5	89	76.1%	38	51
H26	109	50	59	12	11.0%	10	2	97	89.0%	40	57	21	19.3%	18	3	88	80.7%	32	56
H27	94	50	44	6	6.4%	5	1	88	93.6%	45	43	15	16.0%	11	4	79	84.0%	39	40
H28	100	43	57	7	7.0%	7	－	93	93.0%	36	57	18	18.0%	12	6	82	82.0%	31	51
H29	104	47	57	9	8.7%	9	－	95	91.3%	38	57	22	21.2%	18	4	82	78.8%	29	53
H30	112	54	58	10	8.9%	9	1	102	91.1%	45	57	23	20.5%	22	1	89	79.5%	32	57
R1	129	63	66	8	6.2%	7	1	121	93.8%	56	65	25	19.4%	19	6	104	80.6%	44	60
R2	96	48	48	7	7.3%	7	－	89	92.7%	41	48	19	19.8%	16	3	77	80.2%	32	45
R3	104	63	41	12	11.5%	12	－	92	88.5%	51	41	23	22.1%	21	2	81	77.9%	42	39
R4	97	50	47	8	8.2%	5	3	89	91.8%	45	44	24	24.7%	15	9	73	75.3%	35	38

Se 17 急性心筋梗塞

年	総数			Se 17 65歳未満死亡数				Se 17 65歳以上死亡数				Se 17 75歳未満死亡数				Se 17 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	47	31	16	10	21.3%	8	2	37	78.7%	23	14	18	38.3%	16	2	29	61.7%	15	14
H19	34	21	13	3	8.8%	3	－	31	91.2%	18	13	10	29.4%	9	1	24	70.6%	12	12
H20	41	21	20	8	19.5%	7	1	33	80.5%	14	19	12	29.3%	9	3	29	70.7%	12	17
H21	32	16	16	6	18.8%	4	2	26	81.3%	12	14	9	28.1%	7	2	23	71.9%	9	14
H22	33	18	15	3	9.1%	2	1	30	90.9%	16	14	5	15.2%	4	1	28	84.8%	14	14
H23	42	25	17	8	19.0%	5	3	34	81.0%	20	14	14	33.3%	10	4	28	66.7%	15	13
H24	48	31	17	9	18.8%	8	1	39	81.3%	23	16	20	41.7%	15	5	28	58.3%	16	12
H25	44	25	19	9	20.5%	7	2	35	79.5%	18	17	16	36.4%	13	3	28	63.6%	12	16
H26	47	31	16	10	21.3%	8	2	37	78.7%	23	14	18	38.3%	16	2	29	61.7%	15	14
H27	32	24	8	3	9.4%	3	－	29	90.6%	21	8	8	25.0%	6	2	24	75.0%	18	6
H28	37	21	16	6	16.2%	6	－	31	83.8%	15	16	11	29.7%	8	3	26	70.3%	13	13
H29	30	20	10	5	16.7%	5	－	25	83.3%	15	10	9	30.0%	8	1	21	70.0%	12	9
H30	38	23	15	7	18.4%	6	1	31	81.6%	17	14	13	34.2%	12	1	25	65.8%	11	14
R1	37	23	14	3	8.1%	3	－	34	91.9%	20	14	13	35.1%	10	3	24	64.9%	13	11
R2	19	11	8	2	10.5%	2	－	17	89.5%	9	8	5	26.3%	4	1	14	73.7%	7	7
R3	27	21	6	5	18.5%	5	－	22	81.5%	16	6	11	40.7%	11	－	16	59.3%	10	6
R4	34	17	17	2	5.9%	1	1	32	94.1%	16	16	11	32.4%	7	4	23	67.6%	10	13

Se 18 その他の虚血性心疾患

年	総数			Se 18 65歳未満死亡数				Se 18 65歳以上死亡数				Se 18 75歳未満死亡数				Se 18 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4
H19	7	6	1	1	14.3%	1	－	6	85.7%	5	1	1	14.3%	1	－	6	85.7%	5	1
H20	7	1	6	1	14.3%	－	1	6	85.7%	1	5	1	14.3%	－	1	6	85.7%	1	5
H21	4	2	2	－	0.0%	－	－	4	100.0%	2	2	1	25.0%	－	1	3	75.0%	2	1
H22	11	8	3	2	18.2%	2	－	9	81.8%	6	3	4	36.4%	4	－	7	63.6%	4	3
H23	9	3	6	1	11.1%	1	－	8	88.9%	2	6	1	11.1%	1	－	8	88.9%	2	6
H24	7	5	2	－	0.0%	－	－	7	100.0%	5	2	－	0.0%	－	－	7	100.0%	5	2
H25	12	6	6	1	8.3%	1	－	11	91.7%	5	6	2	16.7%	2	－	10	83.3%	4	6
H26	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4
H27	5	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
H28	4	－	4	－	0.0%	－	－	4	100.0%	－	4	－	0.0%	－	－	4	100.0%	－	4
H29	8	5	3	2	25.0%	2	－	6	75.0%	3	3	4	50.0%	3	1	4	50.0%	2	2
H30	7	3	4	－	0.0%	－	－	7	100.0%	3	4	2	28.6%	2	－	5	71.4%	1	4
R1	9	6	3	4	44.4%	4	－	5	55.6%	2	3	4	44.4%	4	－	5	55.6%	2	3
R2	7	6	1	－	0.0%	－	－	7	100.0%	6	1	2	28.6%	1	1	5	71.4%	5	－
R3	11	8	3	1	9.1%	1	－	10	90.9%	7	3	3	27.3%	2	1	8	72.7%	6	2
R4	8	4	4	2	25.0%	1	1	6	75.0%	3	3	3	37.5%	2	1	5	62.5%	2	3

Se 19 不整脈及び伝導障害

年	総数			Se 19 65歳未満死亡数				Se 19 65歳以上死亡数				Se 19 75歳未満死亡数				Se 19 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	14	7	7	－	0.0%	－	－	14	100.0%	7	7	－	0.0%	－	－	14	100.0%	7	7
H19	16	9	7	3	18.8%	3	－	13	81.3%	6	7	4	25.0%	3	1	12	75.0%	6	6
H20	10	4	6	1	10.0%	1	－	9	90.0%	3	6	1	10.0%	1	－	9	90.0%	3	6
H21	11	3	8	－	0.0%	－	－	11	100.0%	3	8	1	9.1%	－	1	10	90.9%	3	7
H22	7	5	2	1	14.3%	1	－	6	85.7%	4	2	1	14.3%	1	－	6	85.7%	4	2
H23	7	2	5	－	0.0%	－	－	7	100.0%	2	5	－	0.0%	－	－	7	100.0%	2	5
H24	14	5	9	2	14.3%	2	－	12	85.7%	3	9	2	14.3%	2	－	12	85.7%	3	9
H25	10	4	6	2	20.0%	2	－	8	80.0%	2	6	3	30.0%	3	－	7	70.0%	1	6
H26	14	7	7	－	0.0%	－	－	14	100.0%	7	7	－	0.0%	－	－	14	100.0%	7	7
H27	14	9	5	－	0.0%	－	－	14	100.0%	9	5	1	7.1%	1	－	13	92.9%	8	5
H28	13	2	11	－	0.0%	－	－	13	100.0%	2	11	1	7.7%	－	1	12	92.3%	2	10
H29	16	6	10	－	0.0%	－	－	16	100.0%	6	10	3	18.8%	3	－	13	81.3%	3	10
H30	17	10	7	2	11.8%	2	－	15	88.2%	8	7	4	23.5%	4	－	13	76.5%	6	7
R1	11	5	6	－	0.0%	－	－	11	100.0%	5	6	2	18.2%	1	1	9	81.8%	4	5
R2	19	9	10	3	15.8%	3	－	16	84.2%	6	10	5	26.3%	5	－	14	73.7%	4	10
R3	10	4	6	1	10.0%	1	－	9	90.0%	3	6	1	10.0%	1	－	9	90.0%	3	6
R4	15	10	5	2	13.3%	1	1	13	86.7%	9	4	4	26.7%	2	2	11	73.3%	8	3

Se 20 心不全

年	総数			Se 20 65歳未満死亡数				Se 20 65歳以上死亡数				Se 20 75歳未満死亡数				Se 20 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	31	8	23	1	3.2%	1	－	30	96.8%	7	23	2	6.5%	1	1	29	93.5%	7	22
H19	39	13	26	3	7.7%	2	1	36	92.3%	11	25	5	12.8%	3	2	34	87.2%	10	24
H20	40	18	22	5	12.5%	4	1	35	87.5%	14	21	7	17.5%	6	1	33	82.5%	12	21
H21	39	19	20	3	7.7%	3	－	36	92.3%	16	20	6	15.4%	4	2	33	84.6%	15	18
H22	30	13	17	2	6.7%	2	－	28	93.3%	11	17	3	10.0%	2	1	27	90.0%	11	16
H23	30	11	19	3	10.0%	2	1	27	90.0%	9	18	4	13.3%	2	2	26	86.7%	9	17
H24	31	10	21	3	9.7%	2	1	28	90.3%	8	20	7	22.6%	4	3	24	77.4%	6	18
H25	34	15	19	－	0.0%	－	－	34	100.0%	15	19	5	14.7%	4	1	29	85.3%	11	18
H26	31	8	23	1	3.2%	1	－	30	96.8%	7	23	2	6.5%	1	1	29	93.5%	7	22
H27	28	8	20	1	3.6%	－	1	27	96.4%	8	19	3	10.7%	1	2	25	89.3%	7	18
H28	34	14	20	－	0.0%	－	－	34	100.0%	14	20	3	8.8%	1	2	31	91.2%	13	18
H29	40	13	27	－	0.0%	－	－	40	100.0%	13	27	1	2.5%	1	－	39	97.5%	12	27
H30	39	14	25	－	0.0%	－	－	39	100.0%	14	25	2	5.1%	2	－	37	94.9%	12	25
R1	57	24	33	1	1.8%	－	1	56	98.2%	24	32	4	7.0%	3	1	53	93.0%	21	32
R2	41	19	22	2	4.9%	2	－	39	95.1%	17	22	7	17.1%	6	1	34	82.9%	13	21
R3	39	19	20	－	0.0%	－	－	39	100.0%	19	20	3	7.7%	2	1	36	92.3%	17	19
R4	32	14	18	1	3.1%	1	－	31	96.9%	13	18	3	9.4%	2	1	29	90.6%	12	17

Se 21 脳血管疾患

年	総数			Se 21 65歳未満死亡数				Se 21 65歳以上死亡数				Se 21 75歳未満死亡数				Se 21 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	54	28	26	7	13.0%	7	－	47	87.0%	21	26	13	24.1%	10	3	41	75.9%	18	23
H19	57	30	27	5	8.8%	3	2	52	91.2%	27	25	12	21.1%	8	4	45	78.9%	22	23
H20	63	32	31	9	14.3%	7	2	54	85.7%	25	29	17	27.0%	12	5	46	73.0%	20	26
H21	60	28	32	9	15.0%	3	6	51	85.0%	25	26	15	25.0%	6	9	45	75.0%	22	23
H22	63	25	38	5	7.9%	2	3	58	92.1%	23	35	17	27.0%	10	7	46	73.0%	15	31
H23	65	26	39	2	3.1%	－	2	63	96.9%	26	37	10	15.4%	5	5	55	84.6%	21	34
H24	53	27	26	6	11.3%	4	2	47	88.7%	23	24	15	28.3%	11	4	38	71.7%	16	22
H25	67	31	36	7	10.4%	5	2	60	89.6%	26	34	13	19.4%	11	2	54	80.6%	20	34
H26	54	28	26	7	13.0%	7	－	47	87.0%	21	26	13	24.1%	10	3	41	75.9%	18	23
H27	69	34	35	10	14.5%	5	5	59	85.5%	29	30	21	30.4%	13	8	48	69.6%	21	27
H28	65	32	33	4	6.2%	3	1	61	93.8%	29	32	13	20.0%	9	4	52	80.0%	23	29
H29	57	30	27	4	7.0%	3	1	53	93.0%	27	26	13	22.8%	9	4	44	77.2%	21	23
H30	78	38	40	7	9.0%	5	2	71	91.0%	33	38	20	25.6%	13	7	58	74.4%	25	33
R1	43	24	19	5	11.6%	4	1	38	88.4%	20	18	12	27.9%	10	2	31	72.1%	14	17
R2	56	29	27	3	5.4%	3	－	53	94.6%	26	27	11	19.6%	9	2	45	80.4%	20	25
R3	64	39	25	5	7.8%	4	1	59	92.2%	35	24	22	34.4%	18	4	42	65.6%	21	21
R4	62	42	20	7	11.3%	6	1	55	88.7%	36	19	22	35.5%	18	4	40	64.5%	24	16

Se 22 くも膜下出血

年	総数			Se 22 65歳未満死亡数				Se 22 65歳以上死亡数				Se 22 75歳未満死亡数				Se 22 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	3	1	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2
H19	4	2	2	1	25.0%	－	1	3	75.0%	2	1	3	75.0%	2	1	1	25.0%	－	1
H20	12	4	8	3	25.0%	3	－	9	75.0%	1	8	4	33.3%	3	1	8	66.7%	1	7
H21	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－
H22	7	2	5	3	42.9%	1	2	4	57.1%	1	3	6	85.7%	2	4	1	14.3%	－	1
H23	6	1	5	1	16.7%	－	1	5	83.3%	1	4	1	16.7%	－	1	5	83.3%	1	4
H24	5	4	1	1	20.0%	1	－	4	80.0%	3	1	2	40.0%	1	1	3	60.0%	3	－
H25	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2
H26	3	1	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2
H27	7	2	5	4	57.1%	－	4	3	42.9%	2	1	6	85.7%	2	4	1	14.3%	－	1
H28	8	2	6	2	25.0%	1	1	6	75.0%	1	5	5	62.5%	2	3	3	37.5%	－	3
H29	6	2	4	2	33.3%	1	1	4	66.7%	1	3	2	33.3%	1	1	4	66.7%	1	3
H30	5	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2	3	60.0%	3	－	2	40.0%	－	2
R1	3	－	3	1	33.3%	－	1	2	66.7%	－	2	2	66.7%	－	2	1	33.3%	－	1
R2	5	－	5	－	0.0%	－	－	5	100.0%	－	5	－	0.0%	－	－	5	100.0%	－	5
R3	4	2	2	2	50.0%	1	1	2	50.0%	1	1	3	75.0%	2	1	1	25.0%	－	1
R4	6	2	4	1	16.7%	－	1	5	83.3%	2	3	2	33.3%	1	1	4	66.7%	1	3

Se 23 脳内出血

年	総数			Se 23 65歳未満死亡数				Se 23 65歳以上死亡数				Se 23 75歳未満死亡数				Se 23 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	14	8	6	4	28.6%	4	－	10	71.4%	4	6	7	50.0%	5	2	7	50.0%	3	4
H19	19	11	8	4	21.1%	3	1	15	78.9%	8	7	8	42.1%	6	2	11	57.9%	5	6
H20	16	11	5	4	25.0%	3	1	12	75.0%	8	4	5	31.3%	4	1	11	68.8%	7	4
H21	24	14	10	6	25.0%	3	3	18	75.0%	11	7	10	41.7%	5	5	14	58.3%	9	5
H22	22	10	12	2	9.1%	1	1	20	90.9%	9	11	6	27.3%	4	2	16	72.7%	6	10
H23	19	7	12	1	5.3%	－	1	18	94.7%	7	11	7	36.8%	3	4	12	63.2%	4	8
H24	18	8	10	5	27.8%	3	2	13	72.2%	5	8	8	44.4%	5	3	10	55.6%	3	7
H25	20	12	8	7	35.0%	5	2	13	65.0%	7	6	10	50.0%	8	2	10	50.0%	4	6
H26	14	8	6	4	28.6%	4	－	10	71.4%	4	6	7	50.0%	5	2	7	50.0%	3	4
H27	20	12	8	2	10.0%	2	－	18	90.0%	10	8	8	40.0%	6	2	12	60.0%	6	6
H28	28	17	11	2	7.1%	2	－	26	92.9%	15	11	4	14.3%	4	－	24	85.7%	13	11
H29	12	8	4	1	8.3%	1	－	11	91.7%	7	4	7	58.3%	4	3	5	41.7%	4	1
H30	27	13	14	4	14.8%	3	1	23	85.2%	10	13	10	37.0%	6	4	17	63.0%	7	10
R1	20	13	7	4	20.0%	4	－	16	80.0%	9	7	8	40.0%	8	－	12	60.0%	5	7
R2	19	14	5	1	5.3%	1	－	18	94.7%	13	5	6	31.6%	6	－	13	68.4%	8	5
R3	32	24	8	3	9.4%	3	－	29	90.6%	21	8	15	46.9%	13	2	17	53.1%	11	6
R4	28	24	4	6	21.4%	6	－	22	78.6%	18	4	15	53.6%	13	2	13	46.4%	11	2

Se 24 脳梗塞

年	総数			Se 24 65歳未満死亡数				Se 24 65歳以上死亡数				Se 24 75歳未満死亡数				Se 24 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	37	19	18	2	5.4%	2	－	35	94.6%	17	18	5	13.5%	4	1	32	86.5%	15	17
H19	32	17	15	－	0.0%	－	－	32	100.0%	17	15	－	0.0%	－	－	32	100.0%	17	15
H20	33	16	17	2	6.1%	1	1	31	93.9%	15	16	6	18.2%	4	2	27	81.8%	12	15
H21	34	14	20	2	5.9%	－	2	32	94.1%	14	18	3	8.8%	1	2	31	91.2%	13	18
H22	34	13	21	－	0.0%	－	－	34	100.0%	13	21	5	14.7%	4	1	29	85.3%	9	20
H23	37	16	21	－	0.0%	－	－	37	100.0%	16	21	1	2.7%	1	－	36	97.3%	15	21
H24	30	15	15	－	0.0%	－	－	30	100.0%	15	15	5	16.7%	5	－	25	83.3%	10	15
H25	43	18	25	－	0.0%	－	－	43	100.0%	18	25	2	4.7%	2	－	41	95.3%	16	25
H26	37	19	18	2	5.4%	2	－	35	94.6%	17	18	5	13.5%	4	1	32	86.5%	15	17
H27	41	20	21	3	7.3%	3	－	38	92.7%	17	21	6	14.6%	5	1	35	85.4%	15	20
H28	29	13	16	－	0.0%	－	－	29	100.0%	13	16	4	13.8%	3	1	25	86.2%	10	15
H29	39	20	19	1	2.6%	1	－	38	97.4%	19	19	4	10.3%	4	－	35	89.7%	16	19
H30	46	22	24	2	4.3%	1	1	44	95.7%	21	23	7	15.2%	4	3	39	84.8%	18	21
R1	20	11	9	－	0.0%	－	－	20	100.0%	11	9	2	10.0%	2	－	18	90.0%	9	9
R2	32	15	17	2	6.3%	2	－	30	93.8%	13	17	5	15.6%	3	2	27	84.4%	12	15
R3	28	13	15	－	0.0%	－	－	28	100.0%	13	15	4	14.3%	3	1	24	85.7%	10	14
R4	27	15	12	－	0.0%	－	－	27	100.0%	15	12	4	14.8%	3	1	23	85.2%	12	11

Se 25 大動脈瘤及び解離

年	総数			Se 25 65歳未満死亡数				Se 25 65歳以上死亡数				Se 25 75歳未満死亡数				Se 25 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	1	16.7%	－	1	5	83.3%	2	3
H19	6	5	1	－	0.0%	－	－	6	100.0%	5	1	1	16.7%	1	－	5	83.3%	4	1
H20	5	3	2	－	0.0%	－	－	5	100.0%	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
H21	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4
H22	4	2	2	－	0.0%	－	－	4	100.0%	2	2	1	25.0%	－	1	3	75.0%	2	1
H23	6	4	2	－	0.0%	－	－	6	100.0%	4	2	－	0.0%	－	－	6	100.0%	4	2
H24	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2
H25	6	1	5	－	0.0%	－	－	6	100.0%	1	5	1	16.7%	1	－	5	83.3%	－	5
H26	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	1	16.7%	－	1	5	83.3%	2	3
H27	11	6	5	1	9.1%	1	－	10	90.9%	5	5	5	45.5%	4	1	6	54.5%	2	4
H28	8	3	5	－	0.0%	－	－	8	100.0%	3	5	－	0.0%	－	－	8	100.0%	3	5
H29	8	7	1	2	25.0%	2	－	6	75.0%	5	1	3	37.5%	3	－	5	62.5%	4	1
H30	6	4	2	－	0.0%	－	－	6	100.0%	4	2	1	16.7%	－	1	5	83.3%	4	1
R1	8	5	3	1	12.5%	1	－	7	87.5%	4	3	1	12.5%	1	－	7	87.5%	4	3
R2	6	4	2	－	0.0%	－	－	6	100.0%	4	2	2	33.3%	1	1	4	66.7%	3	1
R3	9	4	5	2	22.2%	2	－	7	77.8%	2	5	3	33.3%	2	1	6	66.7%	2	4
R4	8	5	3	－	0.0%	－	－	8	100.0%	5	3	1	12.5%	1	－	7	87.5%	4	3

Se 26 肺炎

年	総数			Se 26 65歳未満死亡数				Se 26 65歳以上死亡数				Se 26 75歳未満死亡数				Se 26 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	59	26	33	4	6.8%	3	1	55	93.2%	23	32	8	13.6%	5	3	51	86.4%	21	30
H19	34	23	11	－	0.0%	－	－	34	100.0%	23	11	6	17.6%	6	－	28	82.4%	17	11
H20	56	33	23	1	1.8%	1	－	55	98.2%	32	23	4	7.1%	3	1	52	92.9%	30	22
H21	58	29	29	2	3.4%	2	－	56	96.6%	27	29	5	8.6%	4	1	53	91.4%	25	28
H22	78	45	33	3	3.8%	1	2	75	96.2%	44	31	8	10.3%	5	3	70	89.7%	40	30
H23	76	38	38	－	0.0%	－	－	76	100.0%	38	38	7	9.2%	5	2	69	90.8%	33	36
H24	72	30	42	－	0.0%	－	－	72	100.0%	30	42	5	6.9%	1	4	67	93.1%	29	38
H25	62	35	27	4	6.5%	4	－	58	93.5%	31	27	14	22.6%	10	4	48	77.4%	25	23
H26	59	26	33	4	6.8%	3	1	55	93.2%	23	32	8	13.6%	5	3	51	86.4%	21	30
H27	54	29	25	1	1.9%	1	－	53	98.1%	28	25	6	11.1%	4	2	48	88.9%	25	23
H28	74	28	46	2	2.7%	1	1	72	97.3%	27	45	5	6.8%	3	2	69	93.2%	25	44
H29	60	35	25	1	1.7%	－	1	59	98.3%	35	24	3	5.0%	2	1	57	95.0%	33	24
H30	57	33	24	－	0.0%	－	－	57	100.0%	33	24	9	15.8%	7	2	48	84.2%	26	22
R1	53	26	27	－	0.0%	－	－	53	100.0%	26	27	4	7.5%	3	1	49	92.5%	23	26
R2	48	29	19	1	2.1%	1	－	47	97.9%	28	19	3	6.3%	3	－	45	93.8%	26	19
R3	39	19	20	－	0.0%	－	－	39	100.0%	19	20	5	12.8%	2	3	34	87.2%	17	17
R4	53	25	28	－	0.0%	－	－	53	100.0%	25	28	2	3.8%	2	－	51	96.2%	23	28

Se 27 慢性閉塞性肺疾患

年	総数			Se 27 65歳未満死亡数				Se 27 65歳以上死亡数				Se 27 75歳未満死亡数				Se 27 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	4	4	－	－	0.0%	－	－	4	100.0%	4	－	－	0.0%	－	－	4	100.0%	4	－
H19	6	5	1	－	0.0%	－	－	6	100.0%	5	1	1	16.7%	1	－	5	83.3%	4	1
H20	7	6	1	1	14.3%	－	1	6	85.7%	6	－	1	14.3%	－	1	6	85.7%	6	－
H21	5	4	1	－	0.0%	－	－	5	100.0%	4	1	－	0.0%	－	－	5	100.0%	4	1
H22	6	6	－	－	0.0%	－	－	6	100.0%	6	－	1	16.7%	1	－	5	83.3%	5	－
H23	3	2	1	－	0.0%	－	－	3	100.0%	2	1	－	0.0%	－	－	3	100.0%	2	1
H24	4	4	－	－	0.0%	－	－	4	100.0%	4	－	1	25.0%	1	－	3	75.0%	3	－
H25	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H26	4	4	－	－	0.0%	－	－	4	100.0%	4	－	－	0.0%	－	－	4	100.0%	4	－
H27	3	3	－	－	0.0%	－	－	3	100.0%	3	－	－	0.0%	－	－	3	100.0%	3	－
H28	4	3	1	－	0.0%	－	－	4	100.0%	3	1	－	0.0%	－	－	4	100.0%	3	1
H29	5	5	－	－	0.0%	－	－	5	100.0%	5	－	－	0.0%	－	－	5	100.0%	5	－
H30	5	5	－	－	0.0%	－	－	5	100.0%	5	－	2	40.0%	2	－	3	60.0%	3	－
R1	2	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－	1	50.0%	1	－	1	50.0%	1	－
R2	4	4	－	－	0.0%	－	－	4	100.0%	4	－	1	25.0%	1	－	3	75.0%	3	－
R3	6	6	－	－	0.0%	－	－	6	100.0%	6	－	1	16.7%	1	－	5	83.3%	5	－
R4	5	5	－	－	0.0%	－	－	5	100.0%	5	－	－	0.0%	－	－	5	100.0%	5	－

Se 28 喘息

年	総数			Se 28 65歳未満死亡数				Se 28 65歳以上死亡数				Se 28 75歳未満死亡数				Se 28 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H19	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2
H20	2	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2
H21	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H22	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H23	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H24	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H25	2	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1
H26	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H27	2	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2	－	0.0%	－	－	2	100.0%	－	2
H28	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
H29	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
H30	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
R1	1	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1	－	0.0%	－	－	1	100.0%	－	1
R2	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
R3	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－
R4	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－

Se 29 肝疾患

年	総数			Se 29 65歳未満死亡数				Se 29 65歳以上死亡数				Se 29 75歳未満死亡数				Se 29 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	5	3	2	－	0.0%	－	－	5	100.0%	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
H19	2	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－
H20	8	4	4	3	37.5%	3	－	5	62.5%	1	4	5	62.5%	4	1	3	37.5%	－	3
H21	3	3	－	－	0.0%	－	－	3	100.0%	3	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－
H22	6	3	3	1	16.7%	1	－	5	83.3%	2	3	1	16.7%	1	－	5	83.3%	2	3
H23	5	1	4	1	20.0%	1	－	4	80.0%	－	4	1	20.0%	1	－	4	80.0%	－	4
H24	3	2	1	1	33.3%	1	－	2	66.7%	1	1	2	66.7%	2	－	1	33.3%	－	1
H25	6	4	2	1	16.7%	1	－	5	83.3%	3	2	4	66.7%	3	1	2	33.3%	1	1
H26	5	3	2	－	0.0%	－	－	5	100.0%	3	2	1	20.0%	1	－	4	80.0%	2	2
H27	2	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1
H28	8	5	3	5	62.5%	3	2	3	37.5%	2	1	7	87.5%	5	2	1	12.5%	－	1
H29	5	4	1	－	0.0%	－	－	5	100.0%	4	1	1	20.0%	1	－	4	80.0%	3	1
H30	2	2	－	－	0.0%	－	－	2	100.0%	2	－	1	50.0%	1	－	1	50.0%	1	－
R1	4	4	－	1	25.0%	1	－	3	75.0%	3	－	2	50.0%	2	－	2	50.0%	2	－
R2	6	5	1	1	16.7%	1	－	5	83.3%	4	1	2	33.3%	2	－	4	66.7%	3	1
R3	9	3	6	1	11.1%	1	－	8	88.9%	2	6	5	55.6%	1	4	4	44.4%	2	2
R4	7	6	1	3	42.9%	2	1	4	57.1%	4	－	5	71.4%	4	1	2	28.6%	2	－

Se 30 腎不全

年	総数			Se 30 65歳未満死亡数				Se 30 65歳以上死亡数				Se 30 75歳未満死亡数				Se 30 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	11	4	7	－	0.0%	－	－	11	100.0%	4	7	1	9.1%	－	1	10	90.9%	4	6
H19	4	2	2	－	0.0%	－	－	4	100.0%	2	2	－	0.0%	－	－	4	100.0%	2	2
H20	13	7	6	－	0.0%	－	－	13	100.0%	7	6	－	0.0%	－	－	13	100.0%	7	6
H21	7	3	4	－	0.0%	－	－	7	100.0%	3	4	1	14.3%	1	－	6	85.7%	2	4
H22	9	6	3	2	22.2%	2	－	7	77.8%	4	3	3	33.3%	3	－	6	66.7%	3	3
H23	8	3	5	1	12.5%	1	－	7	87.5%	2	5	2	25.0%	2	－	6	75.0%	1	5
H24	11	5	6	－	0.0%	－	－	11	100.0%	5	6	1	9.1%	1	－	10	90.9%	4	6
H25	7	2	5	－	0.0%	－	－	7	100.0%	2	5	－	0.0%	－	－	7	100.0%	2	5
H26	11	4	7	－	0.0%	－	－	11	100.0%	4	7	1	9.1%	－	1	10	90.9%	4	6
H27	9	5	4	－	0.0%	－	－	9	100.0%	5	4	2	22.2%	2	－	7	77.8%	3	4
H28	10	4	6	－	0.0%	－	－	10	100.0%	4	6	－	0.0%	－	－	10	100.0%	4	6
H29	7	4	3	2	28.6%	2	－	5	71.4%	2	3	3	42.9%	3	－	4	57.1%	1	3
H30	7	3	4	1	14.3%	－	1	6	85.7%	3	3	1	14.3%	－	1	6	85.7%	3	3
R1	4	2	2	－	0.0%	－	－	4	100.0%	2	2	－	0.0%	－	－	4	100.0%	2	2
R2	12	6	6	－	0.0%	－	－	12	100.0%	6	6	1	8.3%	1	－	11	91.7%	5	6
R3	18	5	13	－	0.0%	－	－	18	100.0%	5	13	－	0.0%	－	－	18	100.0%	5	13
R4	14	5	9	－	0.0%	－	－	14	100.0%	5	9	1	7.1%	－	1	13	92.9%	5	8

Se 31 老衰

年	総数			Se 31 65歳未満死亡数				Se 31 65歳以上死亡数				Se 31 75歳未満死亡数				Se 31 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	28	4	24	－	0.0%	－	－	28	100.0%	4	24	－	0.0%	－	－	28	100.0%	4	24
H19	6	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4	－	0.0%	－	－	6	100.0%	2	4
H20	10	3	7	－	0.0%	－	－	10	100.0%	3	7	－	0.0%	－	－	10	100.0%	3	7
H21	12	5	7	－	0.0%	－	－	12	100.0%	5	7	－	0.0%	－	－	12	100.0%	5	7
H22	8	4	4	－	0.0%	－	－	8	100.0%	4	4	－	0.0%	－	－	8	100.0%	4	4
H23	21	8	13	－	0.0%	－	－	21	100.0%	8	13	－	0.0%	－	－	21	100.0%	8	13
H24	26	3	23	－	0.0%	－	－	26	100.0%	3	23	－	0.0%	－	－	26	100.0%	3	23
H25	18	2	16	－	0.0%	－	－	18	100.0%	2	16	－	0.0%	－	－	18	100.0%	2	16
H26	28	4	24	－	0.0%	－	－	28	100.0%	4	24	－	0.0%	－	－	28	100.0%	4	24
H27	27	5	22	－	0.0%	－	－	27	100.0%	5	22	1	3.7%	－	1	26	96.3%	5	21
H28	28	6	22	－	0.0%	－	－	28	100.0%	6	22	－	0.0%	－	－	28	100.0%	6	22
H29	37	11	26	－	0.0%	－	－	37	100.0%	11	26	－	0.0%	－	－	37	100.0%	11	26
H30	49	7	42	－	0.0%	－	－	49	100.0%	7	42	－	0.0%	－	－	49	100.0%	7	42
R1	39	10	29	－	0.0%	－	－	39	100.0%	10	29	－	0.0%	－	－	39	100.0%	10	29
R2	59	12	47	－	0.0%	－	－	59	100.0%	12	47	1	1.7%	1	－	58	98.3%	11	47
R3	56	17	39	－	0.0%	－	－	56	100.0%	17	39	－	0.0%	－	－	56	100.0%	17	39
R4	68	22	46	－	0.0%	－	－	68	100.0%	22	46	2	2.9%	2	－	66	97.1%	20	46

Se 32 不慮の事故

年	総数			Se 32 65歳未満死亡数				Se 32 65歳以上死亡数				Se 32 75歳未満死亡数				Se 32 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	11	7	4	3	27.3%	2	1	8	72.7%	5	3	4	36.4%	3	1	7	63.6%	4	3
H19	23	16	7	8	34.8%	5	3	15	65.2%	11	4	9	39.1%	6	3	14	60.9%	10	4
H20	14	6	8	2	14.3%	2	－	12	85.7%	4	8	5	35.7%	4	1	9	64.3%	2	7
H21	21	14	7	9	42.9%	8	1	12	57.1%	6	6	10	47.6%	8	2	11	52.4%	6	5
H22	12	7	5	3	25.0%	3	－	9	75.0%	4	5	5	41.7%	5	－	7	58.3%	2	5
H23	18	10	8	4	22.2%	4	－	14	77.8%	6	8	9	50.0%	7	2	9	50.0%	3	6
H24	25	17	8	7	28.0%	6	1	18	72.0%	11	7	11	44.0%	9	2	14	56.0%	8	6
H25	26	13	13	3	11.5%	2	1	23	88.5%	11	12	8	30.8%	5	3	18	69.2%	8	10
H26	11	7	4	3	27.3%	2	1	8	72.7%	5	3	4	36.4%	3	1	7	63.6%	4	3
H27	18	11	7	4	22.2%	2	2	14	77.8%	9	5	7	38.9%	5	2	11	61.1%	6	5
H28	16	13	3	3	18.8%	3	－	13	81.3%	10	3	4	25.0%	4	－	12	75.0%	9	3
H29	20	12	8	3	15.0%	3	－	17	85.0%	9	8	5	25.0%	5	－	15	75.0%	7	8
H30	25	13	12	3	12.0%	2	1	22	88.0%	11	11	4	16.0%	3	1	21	84.0%	10	11
R1	21	14	7	3	14.3%	3	－	18	85.7%	11	7	5	23.8%	4	1	16	76.2%	10	6
R2	25	13	12	1	4.0%	1	－	24	96.0%	12	12	6	24.0%	4	2	19	76.0%	9	10
R3	22	12	10	4	18.2%	4	－	18	81.8%	8	10	5	22.7%	4	1	17	77.3%	8	9
R4	18	11	7	3	16.7%	2	1	15	83.3%	9	6	3	16.7%	2	1	15	83.3%	9	6

Se 33 交通事故

年	総数			Se 33 65歳未満死亡数				Se 33 65歳以上死亡数				Se 33 75歳未満死亡数				Se 33 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	3	3	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－
H19	5	3	2	3	60.0%	2	1	2	40.0%	1	1	3	60.0%	2	1	2	40.0%	1	1
H20	3	1	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2	2	66.7%	1	1	1	33.3%	－	1
H21	8	7	1	6	75.0%	6	－	2	25.0%	1	1	6	75.0%	6	－	2	25.0%	1	1
H22	3	1	2	－	0.0%	－	－	3	100.0%	1	2	1	33.3%	1	－	2	66.7%	－	2
H23	4	4	－	3	75.0%	3	－	1	25.0%	1	－	3	75.0%	3	－	1	25.0%	1	－
H24	5	4	1	4	80.0%	3	1	1	20.0%	1	－	4	80.0%	3	1	1	20.0%	1	－
H25	6	3	3	2	33.3%	1	1	4	66.7%	2	2	3	50.0%	2	1	3	50.0%	1	2
H26	3	3	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－
H27	2	－	2	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1
H28	3	3	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－	1	33.3%	1	－	2	66.7%	2	－
H29	8	6	2	3	37.5%	3	－	5	62.5%	3	2	4	50.0%	4	－	4	50.0%	2	2
H30	2	－	2	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1	1	50.0%	－	1
R1	1	1	－	－	0.0%	－	－	1	100.0%	1	－	1	100.0%	1	－	－	0.0%	－	－
R2	2	1	1	－	0.0%	－	－	2	100.0%	1	1	1	50.0%	1	－	1	50.0%	－	1
R3	4	3	1	2	50.0%	2	－	2	50.0%	1	1	2	50.0%	2	－	2	50.0%	1	1
R4	－	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－	－

Se 34 自殺

年	総数			Se 34 65歳未満死亡数				Se 34 65歳以上死亡数				Se 34 75歳未満死亡数				Se 34 75歳以上死亡数			
	総数	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女	総数	割合	男	女
H18	12	7	5	6	50.0%	3	3	6	50.0%	4	2	9	75.0%	5	4	3	25.0%	2	1
H19	14	9	5	12	85.7%	8	4	2	14.3%	1	1	14	100.0%	9	5	－	0.0%	－	－
H20	18	13	5	15	83.3%	12	3	3	16.7%	1	2	17	94.4%	12	5	1	5.6%	1	－
H21	13	11	2	10	76.9%	9	1	3	23.1%	2	1	12	92.3%	10	2	1	7.7%	1	－
H22	14	9	5	12	85.7%	7	5	2	14.3%	2	－	13	92.9%	8	5	1	7.1%	1	－
H23	19	13	6	14	73.7%	10	4	5	26.3%	3	2	17	89.5%	12	5	2	10.5%	1	1
H24	18	12	6	12	66.7%	10	2	6	33.3%	2	4	15	83.3%	11	4	3	16.7%	1	2
H25	14	11	3	11	78.6%	10	1	3	21.4%	1	2	13	92.9%	11	2	1	7.1%	－	1
H26	12	7	5	6	50.0%	3	3	6	50.0%	4	2	9	75.0%	5	4	3	25.0%	2	1
H27	10	9	1	5	50.0%	4	1	5	50.0%	5	－	9	90.0%	8	1	1	10.0%	1	－
H28	10	6	4	7	70.0%	5	2	3	30.0%	1	2	8	80.0%	5	3	2	20.0%	1	1
H29	8	4	4	3	37.5%	2	1	5	62.5%	2	3	5	62.5%	3	2	3	37.5%	1	2
H30	22	16	6	15	68.2%	12	3	7	31.8%	4	3	19	86.4%	14	5	3	13.6%	2	1
R1	9	8	1	5	55.6%	4	1	4	44.4%	4	－	6	66.7%	5	1	3	33.3%	3	－
R2	7	5	2	4	57.1%	3	1	3	42.9%	2	1	7	100.0%	5	2	－	0.0%	－	－
R3	9	5	4	7	77.8%	4	3	2	22.2%	1	1	8	88.9%	5	3	1	11.1%	－	1
R4	6	6	－	3	50.0%	3	－	3	50.0%	3	－	4	66.7%	4	－	2	33.3%	2	－