市健第10表-別表1

死亡数、性・死因（選択死因分類）
疾患別死亡数・率の推移（総数）

（茨城県人口動態統計　保管統計より）

順位	2010年（H22）			2011年（H23）			2012年（H24）			2013年（H25）			2014年（H26）			2015年（H27）			2016年（H28）			2017年（H29）			2018年（H30）			2019年（R1）			2020年（R2）			2021年（R3）			2022年（R４）			順位
1	悪性新生物	126	25.0%	悪性新生物	150	26.7%	悪性新生物	153	26.1%	悪性新生物	153	27.3%	悪性新生物	160	27.7%	悪性新生物	170	29.2%	悪性新生物	183	28.4%	悪性新生物	188	30.3%	悪性新生物	195	27.5%	悪性新生物	165	23.2%	悪性新生物	168	27.8%	悪性新生物	163	24.3%	悪性新生物	176	24.9%	1
2	心疾患	88	17.5%	心疾患	96	17.1%	心疾患	111	18.9%	心疾患	117	20.9%	心疾患	109	18.9%	心疾患	94	16.1%	心疾患	100	15.5%	心疾患	104	16.7%	心疾患	112	15.8%	心疾患	129	18.2%	心疾患	96	15.9%	心疾患	104	15.5%	心疾患	97	13.7%	2
3	肺炎	78	15.5%	肺炎	76	13.5%	肺炎	72	12.3%	脳血管疾患	67	11.9%	肺炎	59	10.2%	脳血管疾患	69	11.8%	肺炎	74	11.5%	肺炎	60	9.7%	脳血管疾患	78	11.0%	肺炎	53	7.5%	老衰	59	9.8%	脳血管疾患	64	9.5%	老衰	68	9.6%	3
4	脳血管疾患	63	12.5%	脳血管疾患	65	11.6%	脳血管疾患	53	9.0%	肺炎	62	11.1%	脳血管疾患	54	9.3%	肺炎	54	9.3%	脳血管疾患	65	10.1%	脳血管疾患	57	9.2%	肺炎	57	8.0%	脳血管疾患	43	6.1%	脳血管疾患	56	9.3%	老衰	56	8.3%	脳血管疾患	62	8.8%	4
5	（脳血管再掲）脳梗塞	34	6.7%	（心再掲）急性心筋梗塞	42	7.5%	（心再掲）急性心筋梗塞	48	8.2%	（心再掲）急性心筋梗塞	44	7.8%	（心再掲）急性心筋梗塞	47	8.1%	（脳血管再掲）脳梗塞	41	7.0%	（心再掲）急性心筋梗塞	37	5.7%	(脳血管再掲)脳梗塞	39	6.3%	老衰	49	6.9%	老衰	39	5.5%	肺炎	48	7.9%	肺炎	39	5.8%	肺炎	53	7.5%	5
6	（心再掲）急性心筋梗塞	33	6.5%	（脳血管再掲）脳梗塞	37	6.6%	（脳血管再掲）脳梗塞	30	5.1%	（脳血管再掲）脳梗塞	43	7.7%	（脳血管再掲）脳梗塞	37	6.4%	（心再掲）急性心筋梗塞	32	5.5%	（脳血管再掲）脳梗塞	29	4.5%	（心再掲）急性心筋梗塞	37	6.0%	（心再掲）急性心筋梗塞	38	5.4%	（心再掲）急性心筋梗塞	37	5.2%	(脳血管再掲)脳梗塞	32	5.3%	（心再掲）心不全	39	5.8%	（心再掲）急性心筋梗塞	34	4.8%	6
7	（脳血管再掲）脳内出血	22	4.4%	老衰	21	3.7%	老衰	26	4.4%	不慮の事故	26	4.6%	老衰	28	4.8%	老衰	27	4.6%	（脳血管再掲）脳内出血	28	4.3%	老衰	30	4.8%	(脳血管再掲)脳梗塞	27	3.8%	不慮の事故	21	3.0%	不慮の事故	25	4.1%	(脳血管再掲)脳内出血	32	4.8%	(脳血管再掲)脳内出血	28	4.0%	7
8	自殺	14	2.8%	（脳血管再掲）脳内出血	19	3.4%	不慮の事故	25	4.3%	（脳血管再掲）脳内出血	20	3.6%	不慮の事故	14	2.4%	不慮の事故	18	3.1%	老衰	28	4.3%	不慮の事故	20	3.2%	(脳血管再掲)脳内出血	27	3.8%	(脳血管再掲)脳内出血	20	2.8%	（心再掲）急性心筋梗塞	19	3.1%	(脳血管再掲)脳梗塞	28	4.2%	(脳血管再掲)脳梗塞	27	3.8%	8
9	不慮の事故	12	2.4%	自殺	19	3.4%	（脳血管再掲）脳内出血	18	3.1%	老衰	18	3.2%	自殺	12	2.1%	（脳血管再掲）脳内出血	12	2.1%	不慮の事故	16	2.5%	(脳血管再掲)脳内出血	12	1.9%	不慮の事故	25	3.5%	(脳血管再掲)脳梗塞	20	2.8%	(脳血管再掲)脳内出血	19	3.1%	（心再掲）急性心筋梗塞	27	4.0%	不慮の事故	18	2.5%	9
10	腎不全	9	1.8%	不慮の事故	18	3.2%	自殺	18	3.1%	自殺	14	2.5%	腎不全	11	1.9%	大動脈瘤及び解離	11	1.9%	自殺	10	1.6%	大動脈瘤及び解離	8	1.3%	自殺	22	3.1%	自殺	9	1.3%	腎不全	12	2.0%	不慮の事故	22	3.3%	（心再掲）不整脈及び伝導障害	15	2.1%	10
11	老衰	8	1.6%	腎不全	8	1.4%	腎不全	11	1.9%	腎不全	7	1.2%	（脳血管再掲）脳内出血	8	1.4%	自殺	6	1.0%	腎不全	10	1.6%	自殺	8	1.3%	腎不全	7	1.0%	大動脈瘤及び解離	8	1.1%	糖　尿　病	7	1.2%	腎不全	18	2.7%	腎不全	14	2.0%	11
12	（脳血管再掲）くも膜下出血	7	1.4%	（脳血管再掲）くも膜下出血	6	1.1%	糖尿病	8	1.4%	高血圧性疾患	6	1.1%	糖尿病	7	1.2%	腎不全	9	1.5%	大動脈瘤及び解離	8	1.2%	腎不全	7	1.1%	大動脈瘤及び解離	6	0.8%	高血圧性疾患	6	0.8%	自殺	7	1.2%	（心再掲）その他の虚血性心疾患	11	1.6%	（心再掲）その他の虚血性心疾患	8	1.1%	12
13	慢性閉塞性肺疾患	6	1.2%	大動脈瘤及び解離	6	1.1%	（脳血管再掲）くも膜下出血	5	0.9%	大動脈瘤及び解離	6	1.1%	大動脈瘤及び解離	6	1.0%	（脳血管再掲）くも膜下出血	7	1.2%	（脳血管再掲）くも膜下出血	8	1.2%	(脳血管再掲)くも膜下出血	6	1.0%	(脳血管再掲)くも膜下出血	5	0.7%	白　血　病	4	0.6%	肝　疾　患	6	1.0%	糖　尿　病	10	1.5%	大動脈瘤及び解離	8	1.1%	13
14	肝疾患	6	1.2%	肝疾患	5	0.9%	慢性閉塞性肺疾患	4	0.7%	肝疾患	6	1.1%	肝疾患	5	0.9%	糖尿病	5	0.9%	糖尿病	8	1.2%	慢性閉塞性肺疾患	5	0.8%	慢性閉塞性肺疾患	5	0.7%	糖　尿　病	4	0.6%	大動脈瘤及び解離	6	1.0%	（心再掲）不整脈及び伝導障害	10	1.5%	肝　疾　患	7	1.0%	14
15	大動脈瘤及び解離	4	0.8%	慢性閉塞性肺疾患	3	0.5%	高血圧性疾患	3	0.5%	糖尿病	3	0.5%	慢性閉塞性肺疾患	4	0.7%	慢性閉塞性肺疾患	3	0.5%	肝疾患	8	1.2%	肝　疾　患	5	0.8%	糖　尿　病	3	0.4%	肝　疾　患	4	0.6%	(脳血管再掲)くも膜下出血	5	0.8%	大動脈瘤及び解離	9	1.3%	糖　尿　病	6	0.8%	15
16	糖尿病	3	0.6%	糖尿病	2	0.4%	大動脈瘤及び解離	3	0.5%	（脳血管再掲）くも膜下出血	3	0.5%	（脳血管再掲）くも膜下出血	3	0.5%	高血圧性疾患	3	0.5%	慢性閉塞性肺疾患	4	0.6%	糖　尿　病	4	0.6%	高血圧性疾患	3	0.4%	腎不全	4	0.6%	慢性閉塞性肺疾患	4	0.7%	自殺	9	1.3%	(脳血管再掲)くも膜下出血	6	0.8%	16
17	結核	1	0.2%	結核	1	0.2%	肝疾患	3	0.5%	喘息	2	0.4%	高血圧性疾患	3	0.5%	喘息	2	0.3%	高血圧性疾患	1	0.2%	高血圧性疾患	3	0.5%	肝　疾　患	2	0.3%	(脳血管再掲)くも膜下出血	3	0.4%	結　　核	0	0.0%	肝　疾　患	9	1.3%	自殺	6	0.8%	17
18	高血圧性疾患	1	0.2%	喘息	1	0.2%	結核	1	0.2%	結核	1	0.2%	喘息	1	0.2%	肝疾患	2	0.3%	結核	1	0.2%	結核	0	0.0%	喘息	1	0.1%	結　　核	2	0.3%	高血圧性疾患	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	6	0.9%	慢性閉塞性肺疾患	5	0.7%	18
19	喘息	0	0.0%	高血圧性疾患	0	0.0%	喘息	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	1	0.2%	結核	0	0.0%	結核	1	0.2%	喘息	0	0.0%	喘息	0	0.0%	結核	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	2	0.3%	喘息	0	0.0%	(脳血管再掲)くも膜下出血	4	0.6%	高血圧性疾患	4	0.6%	19
死亡数	504			561			587			561			578			583			645			621			710			638			605			672			706			死亡数

市健第10表-別表2

死亡数、性・死因（選択死因分類）
疾患別死亡数・率の推移（男性）

（茨城県人口動態統計　保管統計より）

順位	2010年（H22）			2011年（H23）			2012年（H24）			2013年（H25）			2014年（H26）			2015年（H27）			2016年（H28）			2017年（H29）			2018年（H30）			2019年（R1）			2020年（R2）			2021年（R3）			2022年（R4）			順位
1	悪性新生物	77	28.3%	悪性新生物	96	33.6%	悪性新生物	92	31.2%	悪性新生物	92	31.0%	悪性新生物	100	34.5%	悪性新生物	107	33.3%	悪性新生物	110	35.9%	悪性新生物	121	34.9%	悪性新生物	121	32.6%	悪性新生物	96	28.2%	悪性新生物	92	30.0%	悪性新生物	104	30.1%	悪性新生物	112	30.1%	1
2	心疾患	47	17.3%	心疾患	47	16.4%	心疾患	55	18.6%	心疾患	61	20.5%	心疾患	50	17.2%	心疾患	50	15.6%	心疾患	43	14.1%	心疾患	47	13.5%	心疾患	54	14.6%	心疾患	63	18.5%	心疾患	48	15.6%	心疾患	63	18.2%	心疾患	50	13.4%	2
3	肺炎	45	16.5%	肺炎	38	13.3%	（心再掲）急性心筋梗塞	31	10.5%	肺炎	35	11.8%	（心再掲）急性心筋梗塞	31	10.7%	脳血管疾患	34	10.6%	脳血管疾患	32	10.5%	肺炎	35	10.1%	脳血管疾患	38	10.2%	肺炎	26	7.6%	脳血管疾患	29	9.4%	脳血管疾患	39	11.3%	脳血管疾患	42	11.3%	3
4	脳血管疾患	25	9.2%	脳血管疾患	28	9.8%	肺炎	30	10.2%	脳血管疾患	31	10.4%	脳血管疾患	28	9.7%	肺炎	29	9.0%	肺炎	28	9.2%	脳血管疾患	30	8.6%	肺炎	33	8.9%	脳血管疾患	24	7.0%	肺炎	29	9.4%	（脳血管再掲）脳内出血	24	6.9%	肺炎	25	6.7%	4
5	（心再掲）急性心筋梗塞	18	6.6%	（心再掲）急性心筋梗塞	25	8.7%	脳血管疾患	27	9.2%	（心再掲）急性心筋梗塞	25	8.4%	肺炎	26	9.0%	（心再掲）急性心筋梗塞	24	7.5%	（心再掲）急性心筋梗塞	21	6.9%	（心再掲）急性心筋梗塞	20	5.8%	（心再掲）急性心筋梗塞	23	6.2%	（心再掲）急性心筋梗塞	23	6.7%	（脳血管再掲）脳梗塞	15	4.9%	（心再掲）急性心筋梗塞	21	6.1%	（脳血管再掲）脳内出血	24	6.5%	5
6	（脳血管再掲）脳梗塞	13	4.8%	（脳血管再掲）脳梗塞	16	5.6%	不慮の事故	17	5.8%	（脳血管再掲）脳梗塞	18	6.1%	（脳血管再掲）脳梗塞	19	6.6%	（脳血管再掲）脳梗塞	20	6.2%	（脳血管再掲）脳内出血	17	5.6%	（脳血管再掲）脳梗塞	20	5.8%	（脳血管再掲）脳梗塞	22	5.9%	不慮の事故	14	4.1%	（脳血管再掲）脳内出血	14	4.6%	肺炎	19	5.5%	老衰	22	5.9%	6
7	（脳血管再掲）脳内出血	10	3.7%	自殺	13	4.5%	（脳血管再掲）脳梗塞	15	5.1%	不慮の事故	13	4.4%	不慮の事故	10	3.4%	（脳血管再掲）脳内出血	12	3.7%	（脳血管再掲）脳梗塞	13	4.2%	不慮の事故	12	3.5%	自殺	16	4.3%	（脳血管再掲）脳内出血	13	3.8%	不慮の事故	13	4.2%	（心再掲）心不全	19	5.5%	（心再掲）急性心筋梗塞	17	4.6%	7
8	自殺	9	3.3%	不慮の事故	10	3.5%	自殺	12	4.1%	（脳血管再掲）脳内出血	12	4.0%	（脳血管再掲）脳内出血	8	2.8%	不慮の事故	11	3.4%	不慮の事故	13	4.2%	老衰	11	3.2%	（脳血管再掲）脳内出血	13	3.5%	（脳血管再掲）脳梗塞	11	3.2%	老衰	12	3.9%	老衰	17	4.9%	（脳血管再掲）脳梗塞	15	4.0%	8
9	不慮の事故	7	2.6%	老衰	8	2.8%	（脳血管再掲）脳内出血	8	2.7%	自殺	11	3.7%	自殺	7	2.4%	自殺	9	2.8%	老衰	6	2.0%	（脳血管再掲）脳内出血	8	2.3%	不慮の事故	13	3.5%	老衰	10	2.9%	（心再掲）急性心筋梗塞	11	3.6%	（脳血管再掲）脳梗塞	13	3.8%	不慮の事故	11	3.0%	9
10	慢性閉塞性肺疾患	6	2.2%	（脳血管再掲）脳内出血	7	2.4%	腎不全	5	1.7%	肝疾患	4	1.3%	糖尿病	4	1.4%	大動脈瘤及び解離	6	1.9%	自殺	6	2.0%	大動脈瘤及び解離	7	2.0%	老衰	7	1.9%	自殺	8	2.3%	糖尿病	6	2.0%	不慮の事故	12	3.5%	（心再掲）不整脈及び伝導障害	10	2.7%	10
11	腎不全	6	2.2%	大動脈瘤及び解離	4	1.4%	（脳血管再掲）くも膜下出血	4	1.4%	腎不全	2	0.7%	慢性閉塞性肺疾患	4	1.4%	腎不全	5	1.6%	肝疾患	5	1.6%	慢性閉塞性肺疾患	5	1.4%	慢性閉塞性肺疾患	5	1.3%	その他の虚血性心疾患	6	1.8%	腎不全	6	2.0%	（心再掲）その他の虚血性心疾患	8	2.3%	肝疾患	6	1.6%	11
12	老衰	4	1.5%	腎不全	3	1.0%	慢性閉塞性肺疾患	4	1.4%	老衰	2	0.7%	腎不全	4	1.4%	老衰	5	1.6%	腎不全	4	1.3%	肝疾患	4	1.2%	大動脈瘤及び解離	4	1.1%	大動脈瘤及び解	5	1.5%	肝疾患	5	1.6%	糖尿病	7	2.0%	自殺	6	1.6%	12
13	肝疾患	3	1.1%	慢性閉塞性肺疾患	2	0.7%	糖尿病	3	1.0%	高血圧性疾患	2	0.7%	老衰	4	1.4%	糖尿病	3	0.9%	糖尿病	3	1.0%	腎不全	4	1.2%	（脳血管再掲）くも膜下出血	3	0.8%	肝疾患	4	1.2%	自殺	5	1.6%	慢性閉塞性肺疾患	6	1.7%	大動脈瘤及び解離	5	1.3%	13
14	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.7%	結核	1	0.3%	老衰	3	1.0%	糖尿病	1	0.3%	肝疾患	3	1.0%	慢性閉塞性肺疾患	3	0.9%	大動脈瘤及び解離	3	1.0%	自殺	4	1.2%	腎不全	3	0.8%	肝疾患	4	1.2%	大動脈瘤及び解離	4	1.3%	腎不全	5	1.4%	慢性閉塞性肺疾患	5	1.3%	14
15	大動脈瘤及び解離	2	0.7%	糖尿病	1	0.3%	肝疾患	2	0.7%	（脳血管再掲）くも膜下出血	1	0.3%	大動脈瘤及び解離	2	0.7%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.6%	慢性閉塞性肺疾患	3	1.0%	糖尿病	2	0.6%	糖尿病	2	0.5%	糖尿病	2	0.6%	慢性閉塞性肺疾患	4	1.3%	自殺	5	1.4%	腎不全	5	1.3%	15
16	糖尿病	1	0.4%	（脳血管再掲）くも膜下出血	1	0.3%	大動脈瘤及び解離	1	0.3%	喘息	1	0.3%	（脳血管再掲）くも膜下出血	1	0.3%	高血圧性疾患	1	0.3%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.7%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.6%	肝疾患	2	0.5%	高血圧性疾患	2	0.6%	結核	0	0.0%	大動脈瘤及び解離	4	1.2%	（心再掲）その他の虚血性心疾患	4	1.1%	16
17	結核	0	0.0%	肝疾患	1	0.3%	結核	0	0.0%	大動脈瘤及び解離	1	0.3%	結核	0	0.0%	肝疾患	1	0.3%	結核	1	0.3%	高血圧性疾患	1	0.3%	高血圧性疾患	1	0.3%	慢性閉塞性肺疾	2	0.6%	（脳血管再掲）くも膜下出血	0	0.0%	（心再掲）不整脈及び伝導障害	4	1.2%	糖尿病	2	0.5%	17
18	高血圧性疾患	0	0.0%	高血圧性疾患	0	0.0%	高血圧性疾患	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	高血圧性疾患	0	0.0%	結核	0	0.0%	高血圧性疾患		0.0%	結核	0	0.0%	結核	0	0.0%	腎不全	2	0.6%	高血圧性疾患	0	0.0%	肝疾患	3	0.9%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.5%	18
19	喘息	0	0.0%	喘息	0	0.0%	喘息	0	0.0%	結核	0	0.0%	喘息	0	0.0%	喘息	0	0.0%	喘息		0.0%	喘息	0	0.0%	喘息	0	0.0%	結核	1	0.3%	喘息	0	0.0%	（不慮の事故再掲）交通事故	3	0.9%	喘息	1	0.3%	19
死亡数	272			286			295			297			290			321			306			347			371			341			307			346			372			死亡数

市健第10表-別表3

死亡数、性・死因（選択死因分類）
疾患別死亡数・率の推移（女性）

（茨城県人口動態統計　保管統計より）

順位	2010年（H22）			2011年（H23）			2012年（H24）			2013年（H25）			2014年（H26）			2015年（H27）			2016年（H28）			2017年（H29）			2018年（H30）			2019年（R1）			2020年（R2）			2021年（R3）			2022年（R4）			順位
1	悪性新生物	49	21.1%	悪性新生物	54	19.6%	悪性新生物	61	20.9%	悪性新生物	61	23.1%	悪性新生物	60	20.8%	悪性新生物	63	24.0%	悪性新生物	73	21.5%	悪性新生物	67	24.5%	悪性新生物	74	21.8%	悪性新生物	69	23.2%	悪性新生物	76	25.5%	悪性新生物	79	24.2%	悪性新生物	64	19.2%	1
2	心疾患	41	17.7%	心疾患	49	17.8%	心疾患	56	19.2%	心疾患	56	21.2%	心疾患	59	20.5%	心疾患	44	16.8%	心疾患	57	16.8%	心疾患	57	20.8%	心疾患	58	17.1%	心疾患	66	22.2%	心疾患	48	16.1%	心疾患	41	12.6%	心疾患	47	14.1%	2
3	脳血管疾患	38	16.4%	脳血管疾患	39	14.2%	肺炎	42	14.4%	脳血管疾患	36	13.6%	肺炎	33	11.5%	脳血管疾患	35	13.4%	肺炎	46	13.6%	脳血管疾患	27	9.9%	老衰	42	12.4%	老衰	29	9.8%	老衰	47	15.8%	老衰	39	12.0%	老衰	46	13.8%	3
4	肺炎	33	14.2%	肺炎	38	13.8%	脳血管疾患	26	8.9%	肺炎	27	10.2%	脳血管疾患	26	9.0%	肺炎	25	9.5%	脳血管疾患	33	9.7%	老衰	26	9.5%	脳血管疾患	40	11.8%	肺炎	27	9.1%	脳血管疾患	27	9.1%	脳血管疾患	25	7.7%	肺炎	28	8.4%	4
5	（脳血管再掲）脳梗塞	21	9.1%	（脳血管再掲）脳梗塞	21	7.6%	老衰	23	7.9%	（脳血管再掲）脳梗塞	25	9.5%	老衰	24	8.3%	老衰	22	8.4%	老衰	22	6.5%	肺炎	25	9.1%	（脳血管再掲）脳梗塞	24	7.1%	脳血管疾患	19	6.4%	肺炎	19	6.4%	肺炎	20	6.1%	脳血管疾患	20	6.0%	5
6	（心再掲）急性心筋梗塞	15	6.5%	（心再掲）急性心筋梗塞	17	6.2%	（心再掲）急性心筋梗塞	17	5.8%	（心再掲）急性心筋梗塞	19	7.2%	（脳血管再掲）脳梗塞	18	6.3%	（脳血管再掲）脳梗塞	21	8.0%	（脳血管再掲）脳梗塞	16	4.7%	（脳血管再掲）脳梗塞	19	6.9%	肺炎	24	7.1%	（心再掲）急性心筋梗塞	14	4.7%	（脳血管再掲）脳梗塞	17	5.7%	（心再掲）心不全	20	6.1%	（心再掲）急性心筋梗塞	17	5.1%	6
7	（脳血管再掲）脳内出血	12	5.2%	老衰	13	4.7%	（脳血管再掲）脳梗塞	15	5.1%	老衰	16	6.1%	（心再掲）急性心筋梗塞	16	5.6%	（心再掲）急性心筋梗塞	8	3.1%	（心再掲）急性心筋梗塞	16	4.7%	（心再掲）急性心筋梗塞	10	3.6%	（心再掲）急性心筋梗塞	15	4.4%	（脳血管再掲）脳梗塞	9	3.0%	不慮の事故	12	4.0%	（脳血管再掲）脳梗塞	15	4.6%	（脳血管再掲）脳梗塞	12	3.6%	7
8	（脳血管再掲）くも膜下出血	5	2.2%	（脳血管再掲）脳内出血	12	4.4%	（脳血管再掲）脳内出血	10	3.4%	不慮の事故	13	4.9%	腎不全	7	2.4%	（脳血管再掲）脳内出血	8	3.1%	（脳血管再掲）脳内出血	11	3.2%	不慮の事故	8	2.9%	（脳血管再掲）脳内出血	14	4.1%	（脳血管再掲）脳内出血	7	2.4%	（心再掲）急性心筋梗塞	8	2.7%	腎不全	13	4.0%	腎不全	9	2.7%	8
9	不慮の事故	5	2.2%	不慮の事故	8	2.9%	不慮の事故	8	2.7%	（脳血管再掲）脳内出血	8	3.0%	（脳血管再掲）脳内出血	6	2.1%	不慮の事故	7	2.7%	（脳血管再掲）くも膜下出血	6	1.8%	（脳血管再掲）くも膜下出血	4	1.5%	不慮の事故	12	3.5%	不慮の事故	7	2.4%	腎不全	6	2.0%	不慮の事故	10	3.1%	不慮の事故	7	2.1%	9
10	自殺	5	2.2%	自殺	6	2.2%	腎不全	6	2.1%	大動脈瘤及び解離	5	1.9%	自殺	5	1.7%	（脳血管再掲）くも膜下出血	5	1.9%	腎不全	6	1.8%	（脳血管再掲）脳内出血	4	1.5%	自殺	6	1.8%	高血圧性疾患	4	1.3%	（脳血管再掲）くも膜下出血	5	1.7%	（脳血管再掲）脳内出血	8	2.5%	（心再掲）不整脈及び伝導障害	5	1.5%	10
11	老衰	4	1.7%	（脳血管再掲）くも膜下出血	5	1.8%	自殺	6	2.1%	腎不全	5	1.9%	不慮の事故	4	1.4%	大動脈瘤及び解離	5	1.9%	糖尿病	5	1.5%	自殺	4	1.5%	腎不全	4	1.2%	（脳血管再掲）くも膜下出血	3	1.0%	（脳血管再掲）脳内出血	5	1.7%	（心再掲）急性心筋梗塞	6	1.8%	糖尿病	4	1.2%	11
12	肝疾患	3	1.3%	腎不全	5	1.8%	糖尿病	5	1.7%	高血圧性疾患	4	1.5%	大動脈瘤及び解離	4	1.4%	腎不全	4	1.5%	大動脈瘤及び解離	5	1.5%	腎不全	3	1.1%	高血圧性疾患	2	0.6%	大動脈瘤及び解離	3	1.0%	大動脈瘤及び解離	2	0.7%	（心再掲）不整脈及び伝導障害	6	1.8%	高血圧性疾患	4	1.2%	12
13	腎不全	3	1.3%	肝疾患	4	1.5%	高血圧性疾患	3	1.0%	自殺	3	1.1%	糖尿病	3	1.0%	糖尿病	2	0.8%	自殺	4	1.2%	糖尿病	2	0.7%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.6%	糖尿病	2	0.7%	自殺	2	0.7%	肝疾患	6	1.8%	（心再掲）その他の虚血性心疾患	4	1.2%	13
14	糖尿病	2	0.9%	大動脈瘤及び解離	2	0.7%	大動脈瘤及び解離	2	0.7%	糖尿病	2	0.8%	高血圧性疾患	3	1.0%	高血圧性疾患	2	0.8%	肝疾患	3	0.9%	高血圧性疾患	2	0.7%	大動脈瘤及び解離	2	0.6%	腎不全	2	0.7%	糖尿病	1	0.3%	大動脈瘤及び解離	5	1.5%	（脳血管再掲）くも膜下出血	4	1.2%	14
15	大動脈瘤及び解離	2	0.9%	糖尿病	1	0.4%	結核	1	0.3%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.8%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.7%	喘息	2	0.8%	不慮の事故	3	0.9%	大動脈瘤及び解離	1	0.4%	糖尿病	1	0.3%	結核	1	0.3%	肝疾患	1	0.3%	自殺	4	1.2%	（脳血管再掲）脳内出血	4	1.2%	15
16	結核	1	0.4%	慢性閉塞性肺疾患	1	0.4%	（脳血管再掲）くも膜下出血	1	0.3%	肝疾患	2	0.8%	肝疾患	2	0.7%	結核	1	0.4%	高血圧性疾患	1	0.3%	喘息	1	0.4%	喘息	1	0.3%	喘息	1	0.3%	結核	0	0.0%	糖尿病	3	0.9%	大動脈瘤及び解離	3	0.9%	16
17	高血圧性疾患	1	0.4%	喘息	1	0.4%	肝疾患	1	0.3%	慢性閉塞性肺疾患	1	0.4%	喘息	1	0.3%	肝疾患	1	0.4%	慢性閉塞性肺疾患	1	0.3%	肝疾患	1	0.4%	結核	0	0.0%	自殺	1	0.3%	高血圧性疾患	0	0.0%	（心再掲）その他の虚血性心疾患	3	0.9%	結核	1	0.3%	17
18	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	結核	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	喘息	1	0.4%	結核	0	0.0%	自殺	1	0.4%	結核	0	0.0%	結核	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	（脳血管再掲）くも膜下出血	2	0.6%	肝疾患	1	0.3%	18
19	喘息	0	0.0%	高血圧性疾患	0	0.0%	喘息	0	0.0%	結核	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	喘息		0.0%	慢性閉塞性肺疾患	0	0.0%	肝疾患	0	0.0%	肝疾患	0	0.0%	喘息	0	0.0%	高血圧性疾患	1	0.3%	自殺	0	0.0%	19
死亡数	232			275			292			264			288			262			339			274			339			297			298			326			333			死亡数