


受付No. 24-JT-0416
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定第9号
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


水 質 検 査 成 績 書

試料種類	水道水 (原水)	採水日時	2024年06月12日 11:05
採水場所	後台浄水場 那珂工水	気温(℃)	19.8
		水温(℃)	23.2
採水者名	横山 亘 (弊方)	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
農薬類	—	0.15	1以下	農薬ごとに定める方法
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0001未満	0.05以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
2,2-DPA (ダラボン)	mg/L	0.0008未満	0.08以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
2,4-D (2,4-PA)	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
EPN	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
MCPA	mg/L	0.00005未満	0.005以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
アシュラム	mg/L	0.002未満	0.9以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
アセフェート	mg/L	0.00005未満	0.006以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
アミトラズ	mg/L	0.00006未満	0.006以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.001以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.3以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イプフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.002以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.09以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イミノクタジン	mg/L	0.00005未満	0.006以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.009以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
エトフェンプロックス	mg/L	0.0008未満	0.08以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

受付No. 24-JT-0416
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び茨城県知事
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番4号



水 質 検 査 成 績 書

試料種類	水道水 (原水)	採水日時	2024年06月12日 11:05
採水場所	後台浄水場 那珂工水	気温 (°C)	19.8
		水温 (°C)	23.2
採水者名	横山 亘 (弊方)	残留塩素 (mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
エンドスルファン (ベンゾエピン)	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
オキシ銅 (有機銅)	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.0006以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.008以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.08以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
カルバリル (NAC)	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
カルボフラン	mg/L	0.000003未満	0.0003以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
キノクラミン (ACN)	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
キャプタン	mg/L	0.003未満	0.3以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
グリホサート	mg/L	0.02未満	2以下	誘導体化-固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
グルホシネート	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導体化-固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロルニトロフェン (CNP)	mg/L	0.000001未満	0.0001以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
クロロクロニル (TPN)	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.001以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シアノホス (CYAP)	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジウロン (DCMU)	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ジクロベニル (DBN)	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

受付No. 24-JT-0416
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47



水 質 検 査 成 績 書

試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 11:05
採水場所	後台浄水場 那珂工水	気温(℃)	19.8
		水温(℃)	23.2
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
ジクロロボス（DDVP）	mg/L	0.00008未満	0.008以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005未満	0.005以下	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.009以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.006以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シマジン（CAT）	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.8以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ダゾメット、メナム（カーバム）及びメチルイオシアネート	mg/L	0.0001未満	0.01以下	パーティ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
チアジニル	mg/L	0.001未満	0.1以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
チウラム	mg/L	0.0003	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.08以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
チオフアネートメチル	mg/L	0.003未満	0.3以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
テフリルトリオン	mg/L	0.00027	0.002以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
テルブカルブ（MB PMC）	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.006以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
トリクロロホン（DEP）	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

受付No. 24-JT-0416
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定第9号
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


水 質 検 査 成 績 書

試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 11:05
採水場所	後台浄水場 那珂工水	気温(℃)	19.8
		水温(℃)	23.2
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素(mg/L)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.06以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
バラコート	mg/L	0.0001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.0009以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピラクロニル	mg/L	0.0001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピラゾリネート（ピラゾネート）	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.002以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.0005以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.05以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006未満	0.006以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007未満	0.007以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
フサライド	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

HDD0092113-036

受付No. 24-JT-0416
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番4号


水 質 検 査 成 績 書

試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 11:05
採水場所	後台浄水場 那珂工水	気温(℃)	19.8
		水温(℃)	23.2
採水者名	横山 亘（弊社）	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目


検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.09以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.007以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンゾピシクロン	mg/L	0.0009未満	0.09以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.005以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.2以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.3以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.07以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007未満	0.7以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
メソミル	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.2以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

HDD0092113-036

受付No. 24-JT-0416
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境省の指定を受けた
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番4号




水 質 檢 查 成 績 書

試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日	11:05
採水場所	後台浄水場 那珂工水	気温(℃)	19.8	
		水温(℃)	23.2	
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素(mg/l)	—	
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」			
付記事項	—		検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
メチダチオン (DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.04以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メフェナセツ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メプロニル	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
モリネート	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
- 以下余白 -				
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

受付No. 24-JT-0417
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定第9号
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


水 質 検 査 成 績 書

試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 10:10
採水場所	木崎浄水場 久慈川表流水	気温(℃)	25.8
		水温(℃)	23.6
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
農薬類	---	0.48	1以下	農薬ごとに定める方法
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.0001未満	0.05以下	パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
2,2-DPA（ダラボン）	mg/L	0.0008未満	0.08以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
2,4-D（2,4-PA）	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
EPN	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
MCPA	mg/L	0.00005未満	0.005以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
アシュラム	mg/L	0.002未満	0.9以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
アセフェート	mg/L	0.00005未満	0.006以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
アトラジン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
アニロホス	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
アミトラズ	mg/L	0.00006未満	0.006以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
アラクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソキサチオン	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソフェンホス	mg/L	0.00001未満	0.001以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.003未満	0.3以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イブフェンカルバゾン	mg/L	0.00002未満	0.002以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
イプロベンホス(IBP)	mg/L	0.0009未満	0.09以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
イミノクタジン	mg/L	0.00005未満	0.006以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
インダノファン	mg/L	0.00009未満	0.009以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
エスプロカルブ	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
エトフェンブロックス	mg/L	0.0008未満	0.08以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

HDD0092113-081

受付No. 24-JT-0417
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び茨城県知事
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番4号


水 質 検 査 成 績 書


試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 10:10
採水場所	木崎浄水場 久慈川表流水	気温(℃)	25.8
		水温(℃)	23.6
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
エンドスルファン(ヘンゾエブソ)	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
オキサジクロメホン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
オキシ銅（有機銅）	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
オリサストロビン	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
カズサホス	mg/L	0.000006未満	0.0006以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
カフェンストロール	mg/L	0.00008未満	0.008以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
カルタップ	mg/L	0.0008未満	0.08以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
カルバリル（NAC）	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
カルボフラン	mg/L	0.000007	0.0003以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
キノクラミン（ACN）	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
キャブタン	mg/L	0.003未満	0.3以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
クミルロン	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
グリホサート	mg/L	0.02未満	2以下	誘導体化-固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
グルホシネート	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導体化-固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
クロメプロップ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロルニトロフェン（CNP）	mg/L	0.000001未満	0.0001以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
クロルピリホス	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
クロロタロニル（TPN）	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シアナジン	mg/L	0.00001未満	0.001以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シアノホス（CYAP）	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジウロン（DCMU）	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ジクロベニル（DBN）	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

HDD0092113-081

受付No. 24-JT-0417
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境省
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


水 質 検 査 成 績 書


試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 10:10
採水場所	木崎浄水場 久慈川表流水	気温(℃)	25.8
		水温(℃)	23.6
採水者名	横山 亘（弊社）	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
ジクロロボス (DDVP)	mg/L	0.00008未満	0.008以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクワット	mg/L	0.0001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジスルホトン (エチルチオメトン)	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.00005未満	0.005以下	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジチオピル	mg/L	0.00009未満	0.009以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シハロホップブチル	mg/L	0.00006未満	0.006以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シマジン (CAT)	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジメタメトリン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジメトエート	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シメトリン	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ダイアジノン	mg/L	0.00003未満	0.003以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ダイムロン	mg/L	0.008未満	0.8以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルチオシアレート	mg/L	0.0001未満	0.01以下	バージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
チアジニル	mg/L	0.001未満	0.1以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
チウラム	mg/L	0.0008	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
チオジカルブ	mg/L	0.0008未満	0.08以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
チオファネートメチル	mg/L	0.003未満	0.3以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
チオベンカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
テフリルトリオン	mg/L	0.00076	0.002以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
テルブカルブ (MB PMC)	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロピル	mg/L	0.00006未満	0.006以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
トリクロロホン (DEP)	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

HDD0092113-081

受付No. 24-JT-0417
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47号


水 質 検 査 成 績 書


試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 10:10
採水場所	木崎浄水場 久慈川表流水	気温(℃)	25.8
		水温(℃)	23.6
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素(mg/l)	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
トリシクラゾール	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
トリフルラリン	mg/L	0.0006未満	0.06以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ナプロパミド	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
パラコート	mg/L	0.0001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ピペロホス	mg/L	0.000009未満	0.0009以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピラクロニル	mg/L	0.0004	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ピラゾキシフェン	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピラゾリネート（ピラゾネート）	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ピリダフェンチオン	mg/L	0.00002未満	0.002以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピリブチカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ピロキロン	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フィプロニル	mg/L	0.000005未満	0.0005以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェノブカルブ（BPMC）	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェリムゾン	mg/L	0.0005未満	0.05以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
フェンチオン（MPP）	mg/L	0.00006未満	0.006以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェントエート（PAP）	mg/L	0.00007未満	0.007以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
フェントラザミド	mg/L	0.0001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
フサライド	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブタクロール	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブタミホス	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブプロフェジン	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

HDD0092113-081

受付No. 24-JT-0417
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業 那珂市長 先崎 光 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


水 質 検 査 成 績 書

試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日 10:10
採水場所	木崎浄水場 久慈川表流水	気温（℃）	25.8
		水温（℃）	23.6
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素（mg/l）	—
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」		
付記事項	—	検査項目数	116 項目


検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
フルアジナム	mg/L	0.0003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
プレチラクロール	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロシミドン	mg/L	0.0009未満	0.09以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロチオホス	mg/L	0.00007未満	0.007以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロピコナゾール	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロピザミド	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
プロベナゾール	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
プロモブチド	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベノミル	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ペンシクロン	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンゾビシクロン	mg/L	0.0009未満	0.09以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ベンゾフェナップ	mg/L	0.00005未満	0.005以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ベンタゾン	mg/L	0.002未満	0.2以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ペンディメタリン	mg/L	0.003未満	0.3以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンフラカルブ	mg/L	0.0002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ベンフルラリン（ベスロジン）	mg/L	0.0001未満	0.01以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンフレセート	mg/L	0.0007未満	0.07以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホスチアゼート	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
マラチオン（マラソン）	mg/L	0.007未満	0.7以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メコプロップ（MCPP）	mg/L	0.0005未満	0.05以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
メソミル	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
メタラキシル	mg/L	0.002未満	0.2以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			

HDD0092113-081

受付No. 24-JT-0417
 受付年月日 2024年06月12日
 報告年月日 2024年07月05日

那珂市水道事業　那珂市長　先崎　光　　　　　　様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境省指定 第9号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査員 茨城県薬剤師会
茨城県水戸市笠原町978番4号 新井 宗彦



水質檢查成績書

試料種類	水道水（原水）	採水日時	2024年06月12日	10:10
採水場所	木崎浄水場 久慈川表流水	気温(℃)	25.8	
		水温(℃)	23.6	
採水者名	横山 亘（弊方）	残留塩素(mg/l)	—	
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」			
付記事項	—		検査項目数	116 項目

検 査 項 目	単位	検 査 結 果	目 標 値	検 査 方 法
メチダチオン (DMTP)	mg/L	0.00004未満	0.004以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メトミノストロビン	mg/L	0.0004未満	0.04以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メトリブジン	mg/L	0.0003未満	0.03以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メフェナセツト	mg/L	0.0002未満	0.02以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
メプロニル	mg/L	0.001未満	0.1以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
モリネート	mg/L	0.00005未満	0.005以下	固相抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法
- 以下余白 -				
試験検査責任者	技術部長 鈴木 理恵			